

Serie | 2 Geschirrspüler
**SPI24CS00E
Silence Plus Geschirrspüler 45
cm
Integrierbar - Edelstahl**

A⁺
**Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser
Geschirrspüler SilencePlus.**

- **Silence Plus:** angenehm leise im Betrieb mit 48dB.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.

Technische Daten

Wasserverbrauch :	8,5
Bauform :	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (mm) :	815-875 x 450 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	30,0
Bruttogewicht (kg) :	32,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	205
EAN-Nummer :	4242005062331
Anzahl Maßgedecke :	9
Energie-Effizienz-Klasse :	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) :	220
Energieverbrauch (kWh) :	0,78
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) :	2380
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	48
Einbausituation :	Integrierbar


Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ3003
Silberglanzkassette, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5003
Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5005 Verblendungs-
u.Befestigungssatz 81,5 cm, SPZ2044 Tür- und Sockelblende,
Edelstahl

Serie | 2 Geschirrspüler

SPI24CS00E

Silence Plus Geschirrspüler 45 cm Integrierbar - Edelstahl

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,78 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Optionen

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung


- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Serie | 2 Geschirrspüler**SPI24CS00E****Silence Plus Geschirrspüler 45 cm
Integrierbar - Edelstahl**

Maße in mm