

## iQ300, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl, lackiert SR23HI48KE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
- ✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
- ✓ Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm - easyStart.
- ✓ Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden - Tab Counter.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 70  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 9  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 8,5  
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:40  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 46  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C  
 Bauform : Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 30  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 845 x 450 x 600  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1155  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 20  
 Verstellbarer Sockel : Nein  
 Nettogewicht (kg) : 38,663  
 Bruttogewicht (kg) : 39,8  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 205  
 EAN-Nummer : 4242003872390  
 Art der Installation : Unterbaugeräte

### Sonderzubehör

SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242003 872390

## iQ300, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl, lackiert SR23HI48KE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 7,0 kWh / 8,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 40 (h:min)
- Geräusch: 66 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (per App)

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- antiFingerprint

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätegröße (H x B x T): 84,5 cm x 45,0 cm x 60,0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ300, Freistehender Geschirrspüler,  
45 cm, Edelstahl, lackiert  
SR23HI48KE**

Maßzeichnungen

