

















Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzinhalt total: 111 I

Kühlen: 95 I, Gefrieren: 16 I

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eiertablett


Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfächer mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 825-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,0 kg / 32,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006703110



^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-

Technische Date

Modell / ArtNr.	UKS 16158
Ausstattungslinie	-
Farbe	-
Kategorie	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Sternekennzeichnung:	3-Sterne-Fach
Montagetechnik	Festtür-Technik
Leistung	-
Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr 2)	147
Nutzinhalt gesamt (Liter)	111
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter)	95 / 16
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	-/11
Luftschallemission	40
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38
Ausstattung	
NoFrost-Technik	-
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
CoolBalance	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	-/-
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	-/-
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
Verstellfüße vorne / hinten	•/-
Türanschlag / wechselbar	rechts / •
Kühlteil	
Anzahl Glasablagen	1
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	2
AdaptZone	-
VitControl Schublade	-
Anzahl Türablagen gesamt	2
Flaschenfach	2
	LED / seitlich
Innenbeleuchtung / Position	
Gefrierteil	-
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum	- - 1
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör	·
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett	1
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett	
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten	1
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten	1
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten Gerätemaße H x B x T (mm)	1 1
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten Gerätemaße H x B x T (mm) Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1 1 818 x 596 x 550
Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten Gerätemaße H x B x T (mm) Spannung (V) / Frequenz (Hz) Kabellänge mit Schukostecker (cm)	1 1 818 x 596 x 550 220-240 / 50
Innenbeleuchtung / Position Gefrierteil Transparente Gefrierschubladen Glasablagen im Gefrierraum Gefrierfach mit Klappe Zubehör Eiertablett Eiswürfelbehälter Technische Daten Gerätemaße H x B x T (mm) Spannung (V) / Frequenz (Hz) Kabellänge mit Schukostecker (cm) Gewicht netto / brutto (kg) Transportmaße HxBxT (mm)	1 1 818 x 596 x 550 220-240 / 50 180

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

^{*} Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.