

PRODUKTDATENBLATT


gorenje



Waschmaschine 730509 WE74S3P

USP :

Kindersicherung	Die Waschmaschinentür lässt sich während des Waschvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.
SterilTub	SterilTub (Hygiene-Reinigungsprogramm)
StableTech	Verbesserte Stabilität und deutlich reduzierte Vibrationen durch StableTech Seiten- und Bodenwände. Dadurch wird selbst bei hohen Schleuderdrehzahlen der Geräuschpegel deutlich gesenkt.
AquaStop	Gorenje Waschmaschinen verfügen über ein mehrfaches Sicherheitssystem mit hohem Schutz gegen Wasseraustritt. Hierzu gehört ein Sicherheitsventil am Schlauch zum Wasserhahn, ein Schwimmerschalter am Boden des Waschbottichs und als Überlaufschutz eine automatische Wasserpumpe. Bei einem Fehler in der Wasserzuleitung wird der Wasserzulauf automatisch unterbrochen.
Akustisches Signal	akustisches Signal
Trommel	Reversierende Edeltahltrommel
Display	LED Display
Typ der Waschmaschine	NormalCare, EcoCare, TimeCare
Programmanzahl	16 Programme
Programme	Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche
Zusatzprogramme	AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Eco 40-60 °C
Vorwäsche	✓
Liebblingsprogramme	Festlegung der Lieblingsprogramme
WaveActive Trommel	Das einzigartige wellenförmige Trommelmuster in Kombination mit den speziellen wellenförmigen 3D-Mitnehmerrippen machen die Fasern weich und sorgen für sanfteste Behandlung der Kleidung und perfekt saubere Wasche mit deutlich weniger Faltenbildung.
Einfache Bedienoberfläche	Das anwenderfreundliche Bedienpanel mit zentral positionierten Programmknäbel ermöglicht Ihnen in nur 3 einfachen Schritten, den Waschvorgang zu starten: schalten Sie die Waschmaschine ein, wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie auf Start. Eine aktive, digitale Kennzeichnung verweist auf das gewählte Programm.
Praktische Tür	Die große Tür aus einem Stück Kunststoff ohne Schrauben sorgt für Stabilität und verhindert lästiges Quietschen oder Knarren. Es öffnet sich bis zu 180 Grad, also ist das Entleeren und Beladen der Trommel so einfach wie möglich.
Waschsysteme	✓
Türöffnungswinkel	180 °



Grundinformation :

Warenzeichen
Produktfamilie
Internationale Bestellbezeichnung

Gorenje
Waschmaschine
WE74S3P

Artikelnummer	730509
EAN-Nummer	3838782107559
Aufstellungsart	Standgerät
Arbeitsplatte/Deckel abnehmbar	Nein
Doppelverglasung/Doppeltür	Ohne
Bauform	Frontlader
Türanschlag	Links
Farbe/Material der Frontplatte	Weiß N/A Kunststoff
Farbe/Material des Gehäuses	Weiß N/A Verzinktes und lackiertes Blech
Anschlusswert (W)	2000 W W
Strom (A)	10 A A
Spannung (V)	220-240 V V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Konformitätszeichen	CE
Netzkabellänge (cm)	150 cm
Steckerart	Euro/Schuko
Höhe mit Arbeitsplatte (mm)	850 mm
Nettogewicht (kg)	66,5 Kg
Bruttogewicht (kg)	67,8 Kg
Türöffnungsdurchmesser (mm)	340 mm
Bedienungsweise	Elektronisch
Verstellbare Füße	Ja - alle
Rollen	Nein
Farbe Gerät	Weiß
Produktgruppe	Waschmaschine
Art der Installation	Standgerät
Breite	600 mm
Höhe	850 mm
Tiefe	465 mm
Breite des verpackten Produktes	640 mm
Höhe des verpackten Produktes	890 mm
Tiefe des verpackten Produktes	548 mm

Features :

Schleuderdrehzahl Optionen	Variabel
Ohne Schleuder	Ja
Schaumerkennung	Ja
Unwuchtkontrolle	Ja
Überlaufschutzsystem	Ja
Getrennte Temperaturwahl möglich	Stufenlos
Kaltwaschen möglich	Nein
Digital-Restzeitanzeige	Ja
Startzeitvorwahl	Stufenlos
Vorwaschen	Ja
Schnellwaschen/Kurzprogramm	Nein
Wollprogramm	Ja
Feinwäsche / Seide	Nein
Wasser plus	Ja
Türöffnung: Taste / Griff	Griff
Werkstoff Laugenbehälter	Carbotech
Trommelvolumen (l)	49 l
Trommelmaterial	Edelstahl
Kalt-/Warmwasseranschluss	Nein
Bedruckung auf Schalterblende	Aufschriften
Automatische Programme	Ja
Ausbaufähige Programmausrüstung	Nein
Produktbeschreibung kurz	PS15/22140 - WE74S3P - ESSENTIAL LINE
Startzeitvorwahlmöglichkeiten	N/A

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse	D
Wascheffizienzindex	1,04
Schleuderkategorie	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm)	1400 rpm
Nennkapazität (kg)	7,0 Kg
Wasserverbrauch (l)	51 l
Schallpegel beim Waschen dB (A) re 1 pW	57 dB(A) re 1pW
Schallpegel beim Schleudern dB (A) re 1 pW	75 dB(A) re 1pW
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (l)	9586 l
Durchschn. Jahresverbrauch Energie	171 kWh/Jahr
Feuchtigkeitsreste in der Wäsche nach Schleudern	53 %
Energie-/Wasserverbrauch kWh 95°C Baumwolle (kWh/l)	2,20 / 55 kWh/l
Energie-/Wasserverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (kWh/l)	0,70 / 51 kWh/l
Energie-/Wasserverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (kWh/l)	0,45 / 45 kWh/l
Energie-/Wasserverbrauch kWh 30°C Wolle (kWh/l)	0,18 / 45 kWh/l
Stand-by Dauer	5 min
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	0,47 W
Stromverbrauch mit Zeitvorwahl	0,47 W
Dauer der Testprogramme	191 min

Energie-/Wasserverbrauch kWh 60C Baumwolle (kWh/l)	0,86 / 51 kWh/l
Energieverbrauch 95°C Baumwolle	0,86 / 0,75 / 0,62 kWh
Waschzeit Baumwolle (Et,60/Et,60½,/Et,40½) [min]	214 / 175 / 171 min
Maximale Schleuderdrehzahl - neu (2010/30/EC)	1400 rpm
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC)	0,62 kWh
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC)	0,86 kWh
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC)	0,75 kWh
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC)	171,0 kWh/annum
Standardprogramm 40°C	STD_40_PRG
Standardprogramm 46°C	STD_60_PRG
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC)	171 min
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC)	214 min
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC)	175 min
Einbaugerät	Nein