Smart streaming TV mit Dual Channel



Das ist Fernsehen, für alle, die begeistert sind, jubeln, lernen, kämpfen, streamen, spielen und bewundern. Für die perfekte Balance zwischen Hightech und Entschleunigung. Für eine neue Perspektive auf das, was Sie wirklich antreibt. Für Sie. Mit neuester Technologie beeindruckt der Ultra HD OLED Streaming TV nicht nur mit einem immensen Farbspektrum und brillanten, kontrastreichen Bildern, sondern auch mit der unglaublichen Tiefenwirkung - für perfekte Farben und Formen aus jedem Blickwinkel. Mit 60 Watt Gesamtmusikleistung sorgt der Ultra HD OLED Streaming TV für ein unsichtbares Klangerlebnis. We. SEE oled mit Zweikanal-Technologie ist wie gemacht für Ihr individuelles Wohlfühl-Programm und immer perfekt auf das abgestimmt, was Sie brauchen: Inspiration, Innovation oder Konzentration.




























































Smart streaming TV mit Dual Channel





TV

Bildschirmdiagonale (cm/inch): 164/65, 139/55, 121/48, 106/42 Bildschirmauflösung (Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)

Tischlösung

We. SEE 65 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 145 \times 87 \times 7 / 30$ We. SEE 55 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 123 \times 75 \times 7 / 30$ We. SEE 48 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 107 \times 66 \times 7 / 30$ We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 59 x 7 / 24table stand manuell drehbar (+ / - 20°)

Modell	Artikel
65 oled dc	64565
55 oled dc	64555
48 oled dc	64548
42 oled dc	64521
floor2ceiling stand	60802
floor stand flex (2026)	63800
floor stand universal (2026)	63801
wall mount universal	60809
wall mount slim 432	60808
spacer table stand inspire	60812

Streaming Apps und Dual Channel

Alle wichtigen Streaming-Services auf einen Knopfdruck. Zum Beispiel Netflix, YouTube, Disney+, Apple tv+, HD+, Zattoo und viele mehr. Die Integration von Alexa Skills, Apple AirPlay und Matter unterstützt die volle Kontrolle und Content-Sharing. Die Zweikanal-Technologie mit doppeltem Dreifach-Tuner erlaubt paralleles USB-Recording und USB-Timeshift während ein andere Live-TV-Program läuft.

Ultra High Definition OLED mit HDR

Brillantes TV-Erlebnis bis zu Ultra HD-Auflösung, unterstützt von einer breiten Palette an HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision, auf Basis der neuesten Generation schlanker OLED-Panels. Flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI 2.1 samt Ultra HD @ 120 Hz VRR sorgen für volle Unterstützung neuester Spiele-Konsolen.

Invisible sound mit Dolby Atmos

60 Watt Gesamtmusikleistung und Dolby Atmos aus den integrierten invisible sound Lautsprechern sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis für jeden Tag und jede Quelle, ob beim Fernsehen, beim Streaming von Serien oder bei einem Filmabend.

Datenblatt (vorläufig) We. SEE oled dual channel September 2025



Smart streaming TV mit Dual Channel

Auszeichnungen*



"Brillanter OLED-TV für Streaming und Gaming."

Satvision Magazin, Ausgabe 10/2024, über We. SEE 65 oled Testergebnis: SEHR GUT





"Der We. SEE 55 oled ist ein echtes 4K-Multitalent, das bei jeder Form der Nutzung seine Stärken ausspielen kann."

lite-magazin.de, 10.11.2024, über Loewe We. SEE oled Testurteil: Spitzenklasse, Highlight

Prädikat: Best Pick



"Wenn Sie auf der Suche nach einem Fernseher sind, der Ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist der Loewe We. SEE 65 OLED genau Ihr Ding."

testbericht.de, 12/2024, über We. SEE 65 oled

Testergebnis: SEHR GUT



"Bildlich exzellent (...) super flott, hoher Bedienkomfort, tolles App-Angebot und ordentliche Ausstattung (...) akustisch überzeugend."

audiovision Magazin, Ausgabe 02/2025, über We. SEE 65 oled

Testergebnis: SEHR GUT Prädikat: Highlight

^{*} Vorgänger-Modell

We. by LOEWE.

We. SEE oled dc

Smart streaming TV mit Dual Channel

Aufstelllösungen

Stand solutions

floor2ceiling stand

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 145 x 220-290 x 7 / 20 We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 220-290 x 7 / 20 We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 107 x 220-290 x 7 / 20 We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 220-290 x 7 / 20 manuell drehbar (+ / - 110°), höhenverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelführung, Adaption via wall mount slim

floor stand flex (2026)

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 145 x 84 x 7 / 54 We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 72 x 7 / 54 We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 107 x 63 x 7 / 54 We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 59 x 7 / 54 manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung, mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar

floor stand universal (2026)

We. SEE 65 oled: B* x H x TP / TG = 145 x 84 x 7 / 52,5 We. SEE 55 oled: B* x H x TP / TG = 123 x 72 x 7 / 52,5 We. SEE 48 oled: B* x H x TP / TG = 107 x 63 x 7 / 52,5 We. SEE 42 oled: B* x H x TP / TG = 94 x 59 x 7 / 52,5 manuell drehbar (+/- 45°) versteckte Kabelführung

spacer table stand inspire

We. SEE 55 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 123 \times 81 \times 7 / 30$ We. SEE 48 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 107 \times 72 \times 7 / 30$ We. SEE 42 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 94 \times 59 \times 7 / 30$ table stand manuell drehbar (+ / - 20°), zur Platzierung einer klang bar unter dem Display


Wandlösungen

wall mount universal

We. SEE 65 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 145 \times 84 \times 7 / 11$ We. SEE 55 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 123 \times 72 \times 7 / 11$ We. SEE 48 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 107 \times 63 \times 7 / 11$ We. SEE 42 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 94 \times 59 \times 7 / 11$ neigbare Montage

wall mount slim 432

We. SEE 65 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 145 \times 84 \times 7 / 9$ We. SEE 55 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 123 \times 72 \times 7 / 9$ We. SEE 48 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 107 \times 63 \times 7 / 9$ We. SEE 42 oled: $B^* \times H \times TP / TG = 94 \times 59 \times 7 / 9$ flache Montage





Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.



Smart streaming TV mit Dual Channel

Sound-Lösung

Loewe klang bar5 mr

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung



klang bar5 mr

60601

Loewe klang bar3 mr

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung



klang bar3 mr

60614

Loewe klang sub1

Aktiver Funk-Subwoofer als Ergänzung zum TV



klang sub1

60610

We. SEE oled	65 dual channel	55 dual channel	48 dual channel	42 dual channel
Bild		,		,
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)	OLED (WRGB)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Panel-Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
UHD Scaling / Auto Dimming / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •	• / • / • / • (incl. IQ PD) / •
Empfang				
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	• / • / • / • /	• / • / • / • /	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •
DVB radio / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / • (incl. H.266)	• / • / • / • (incl. H.266)	• / • / • / • (incl. H.266)	• / • / • / • (incl. H.266)
Zattoo / HD+	• / •	• / •	• / •	• / •
Ton				
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 15 / 2 x 30 / 6	2 x 15 / 2 x 30 / 6	2 x 15 / 2 x 30 / 6	2 x 15 / 2 x 30 / 6
Akustisches Lautsprecherkonzept	invisible sound	invisible sound	invisible sound	invisible sound
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	•/•/•/•	•/•/•/•	• / • / • / • / •	•/•/•/•
Class-D Amp / Auto Volume / Al AQ / EQ / Dynamic Loudness	• / • / • / • / •	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Bedienung und Apps				
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 34 / •	SL8 / os9 / 34 / •	SL8 / os9 / 34 / •	SL8 / os9 / 34 / •
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	• / VIDAA Smart TV app	 / VIDAA Smart TV app 	 / VIDAA Smart TV app 	 VIDAA Smart TV app
Voice control: Alexa Skills / weitere	• / VIDAA Voice	• / VIDAA Voice	/ VIDAA Voice	• / VIDAA Voice
EPG / Anzahl der Stationen in Senderlisten	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000	• / 10.000
Multi-Recording / USB-Recording / Timeshift	• / (via USB) / • / •	• / (via USB) / • / •	• / (via USB) / • / •	• / (via USB) / • / •
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Media-Player / dlna-Player / Browser TV Channel+ / VOD Premium-Services / KI Komfortfunktionen	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	• / • / •	• / • / •	<u> </u>	• / • / •
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Anschlüsse und Schnittstellen	1 / 2 / 1	1/2/1	1/2/1	1/2/1
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot HDMI	1 / 2 / 1 2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1		2 x HDMI 2.0b, 2 x HDMI 2.1	
HDMI UHD / ALLM / VRR	• / • / • (120 Hz)	• / • / • (120 Hz)	• / • / • (120 Hz)	• / • / • (120 Hz)
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 0,5 A	1 x 1,0 A, 1 x 0,5 A	1 x 1,0 A, 1 x 0,5 A	1 x 1,0 A, 1 x 0,5 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
TOSLINK	•	•	•	•
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Home Automation / Control4 / Crestron	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •	• (via IP) / • / •
Netzbuchse	C13	C13	C7 (Euro type)	C7 (Euro type)
Energie				
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F (0,810) / F (0,757)	F (0,893) / G (0,951)	G (0,965) / G (1,022)	G (0,934) / G (0,950)
	02/0055		2362879	2421495
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2362955	2362923		
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)		2362923 220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.		220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a
				220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a 57 / 58
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a.	
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70	57 / 58
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250	57 / 58 200
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250	57 / 58 200
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0,3 / 0,5	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0,3 / 0,5	57 / 58 200 0,3 / 0,5
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0,3 / 0,5 25,2 / 31,9	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0.3 / 0.5	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25.2 / 31.9 145.7 x 83.8 x 6.8	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0.3 / 0.5 17.6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 × 55,0 × 6,6
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25.2 / 31.9 145.7 x 83.8 x 6.8 145.7 x 87.5 x 26.5	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 × 71,2 × 6.8 123,4 × 74,6 × 23,7	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0,3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7	57 / 58 200 0.3 / 0.5 12.3 / 16.3 94.0 x 55.0 x 6.6 94.0 x 58.5 x 23.7
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / -	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 × 71,2 × 6,8 123,4 × 74,6 × 23,7 300 × 200 / -	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0,3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / -	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / -
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0,5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / -	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0.3 / 0.5 17,6 / 22,2 123,4 × 71,2 × 6,8 123,4 × 74,6 × 23,7 300 × 200 / -	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 × 62,8 × 6,6 107,7 × 66,2 × 23,7 300 × 300 / -	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 × 55,0 × 6,6 94,0 × 58,5 × 23,7 300 × 300 / -
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / - integrated table stand / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0,3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / •	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / •
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0,5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / -	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 × 62,8 × 6,6 107,7 × 66,2 × 23,7 300 × 300 / -	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / •
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25.2 / 31.9 145.7 x 83.8 x 6.8 145.7 x 87.5 x 26.5 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA)	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA)	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lleferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0,5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14.7 / 19.2 107.7 × 62.8 × 6.6 107.7 × 66.2 × 23.7 300 × 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA • / •
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0,5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA • / •
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lleferunfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0.5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / • wall mount slim 432 wall mount universal	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / • wall mount slim 432 wall mount universal	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0,3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / • wall mount slim 432 wall mount universal	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA • / • wall mount slim 432 wall mount universal
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt) Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h) Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt) Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt) Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm) Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung B* x H x T (cm) inkl. table stand VESA support / Kensington Lock Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Anleitung / Netzkabel Optionales Zubehör	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 92 / 86 420 0.3 / 0,5 25,2 / 31,9 145,7 x 83,8 x 6,8 145,7 x 87,5 x 26,5 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 77 / 82 300 0,3 / 0,5 17,6 / 22,2 123,4 x 71,2 x 6,8 123,4 x 74,6 x 23,7 300 x 200 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	220-240 V, 50/60 Hz / - / n.a. 66 / 70 250 0.3 / 0,5 14,7 / 19,2 107,7 x 62,8 x 6,6 107,7 x 66,2 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •	57 / 58 200 0,3 / 0,5 12,3 / 16,3 94,0 x 55,0 x 6,6 94,0 x 58,5 x 23,7 300 x 300 / - integrated table stand / • Loewe remote alu (2x AAA) • / •

ullet = verfügbar, \circ = optional, - = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementsund, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

klang bar3 mr

klang sub1

klang sub1

klang sub1

klang sub1

^{*} entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%