


iQ300 WP12T227 Toplader



A+++



iSensoric Toploader-Waschmaschine mit softOpening-Trommel für höchsten Bedienkomfort beim Be- und Entladen.

- ✓ softOpening-Trommel mit spezieller Scharnierfederung für ein besonders leichtes und sanftes Öffnen der Trommel.
- ✓ Sensorgesteuerte Beladungserkennung für wassersparendes Wäschewaschen - dank waterPerfect.
- ✓ Großes Display mit Startzeitvorwahl zur Einstellung des gewünschten Waschprogramms um bis zu 24 Stunden im Voraus.
- ✓ Komfortables Bewegen der Maschine dank Mobilitäts-Ausstattung mit Rad und Gleitern.
- ✓ "Intensiv"-Option zur Intensivierung des Waschprogramms bei besonders strapazierfähigen Textilien.

Ausstattung

Technische Daten

Art der Installation : Freistehend
 Abmessungen des Gerätes : 900 x 400 x 650
 Nettogewicht (kg) : 59,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Waschwirkungsklasse : A
 Türöffnung : Hinten
 Rollen : Ja
 EAN-Nummer : 4242003735824
 Füllmenge Baumwolle (kg) : 7,0
 Energieeffizienz : A+++ : besonders effizient
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : 174
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0,09
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0,09
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) : 9240
 Schleuderkategorie : C
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) : 1156
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min : 160
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min : 260
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min : 175
 Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 15
 Geräusch Waschen (dB) : 59
 Geräusch Schleudern (dB) : 76
 Art der Installation : Standgerät



Sonderzubehör

WZ10130 Zulauf-Verlängerung

iQ300

WP12T227

Toplader

Ausstattung

- A+++
- 7kg

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch von 174 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.91 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.74 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.64 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.09 W / 0.09 W
- Wasserverbrauch von 9240 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: C
- max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
Restfeuchte: 55 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 260 min bei vollständiger Befüllung und 175 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 160 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 59
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 76
- nicht unterbaufähig

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein

Optionen

- Tasten: Vorwäsche, Startzeit, Flecken, Extraspülen, Knitterschutz, schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlwahl, ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- aquaStop-Schlauch
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Kleines Display für Drehzahlwahl, Restzeitanzeige und 24 h Startzeitvorwahl, LED-Programmablaufanzeige
- Oberwasser-System
- waterPerfect: Mengenautomatik
- ja
- Unwuchtkontrolle
- Schaumerkennung
- Top-Parkposition
- Ausfahrbare Mobilität

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 90,0 cm x 40,0 cm x 65,0 cm

iQ300
WP12T227
Toplader

Maßzeichnungen

