

### **ZOB20301XU Einbaubackofen**





## Probieren Sie alle Optionen mit diesem Multifunktionsofen aus

Dank seinen nützlichen Zubereitungsfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Grill und Ventilator, macht dieser Multifunktionsofen das Kochen einfacher – ganz gleich welches Gericht.



# Schnelle traditionelle Grill- und Bräunungsergebnisse

Dieser Großflächengrill ist die ideale Lösung für knusprig Gegrilltes bis hin zu Frühstücktoastbroten. Er erzielt in unglaublich kurzer Zeit traditionelle Grill- und Bräunungsergebnisse.



## Jetzt können Sie Ihren Backofen noch leichter reinigen!

Kein unangenehmes Schrubben mehr! Dieser Backofen besitzt eine Innentür, deren Glasscheiben schnell herausgenommen werden können, damit gestaltet sich das Reinigen des Backofens genauso einfach wie Geschirrspülen.

#### Weitere Vorteile:

 Antifinger Edelstahl-Beschichtung sorgt für einen glänzenden Auftritt des Backofens

### Produktspezifikationen:

- Multifunktionsofen
- 53 Liter Garraum
- ·Leichtreinigungstür und -ausstattung
- •Geprägte Backofeninnenwände
- •Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- •Kühlgebläse
- •Zubehör: , 1 Backblech , 1 Grillrost
- •53 Liter Garraum
- •Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ D)

### **Technische Daten:**

• PNC: 944 068 008

•EAN-Nummer: 7332543651009

•Energieffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)

•Einbauhöhe (mm): 600 •Einbaubreite (mm): 560 •Einbautiefe (mm): 550 •Gerätehöhe (mm): 590 •Gerätebreite (mm): 594 •Gerätetiefe (mm): 560

•Beheizungarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 1, Feuchte

Umluft

Nettovolumen Backraum (L): 53
Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint
Netzstecker: Schuko-Stecker
Kabellänge (m): 1.6

•Kabellänge (m) : 1.6 •Anschlusswert (Watt) : 1875

•Volt : 230

•Absicherung (A): 13
•Beleuchtung (Watt): 25
•Bruttogewicht (kg): 27.7
•Nettogewicht (kg): 26.5
•Verpackung, Höhe (mm): 654
•Verpackung, Breite (mm): 635
•Verpackung, Tiefe (mm): 670

### Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse A, Multifunktionsofen, 53 Ltr, Feuchte Umluft



# **ZOB20301XU Einbaubackofen**

