Datenblatt



LED-Globe 50 27SMD 50x94mm

Artikel-Nr.: 30284

Energieeffizienzklasse: Auslauftype

Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 Power-Faktor: 0,4

SDCM: <4



Nennspannung:	100230 V
Lampenleistung:	3.83.8 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	290290 lm
Lampenlichtausbeute:	75 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E27
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	30003000 K
Gehäusefarbe:	sonstige
Ausstrahlungswinkel:	360360 °
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	50 mm
Länge:	94 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 05:25:56





