



- Pulverbeschichtete und verwindungssteife 19"-Stahlblechgehäuse in Lichtgrau ähnlich RAL 7035.
- Rückseitige Kabeleinführungen zur Aufnahme von 2x M20/ 2x M25 Kabelverschraubungen.
- Abnehmbarer Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Datenblätter, Montage- und Reinigungshinweise online abrufbar.
- Kundenindividuelle Ausführungen einfach online mit TICNET konfigurieren.
- Standardmäßige Ausbaureserve der Frontplatten bis zu 24 Kupplungen.
- Katalogvarianten verfügbar in Singlemode OS2 und Multimode OM1/2/3/4/5.
- Katalogvarianten verfügbar in mit den Kupplungstypen ST-D(uplex), SC-D(uplex), LC-D(uplex), LC-Q(uad), E2000, E2000-Duplex (Compact), MDC-Q(uad) und MPO.
- Erhältlich als Spleißvarianten (PT) mit vorinstallierten, spleißfertigen Pigtailsets, sowie als Varianten für vorkonfektionierte TICNET-Strecken (nPT)
- Der Rangierverteiler kann zurückversetzt werden
- RAL 7025 powder coated housing made of torsion resistant industrial steel.
- Rear side feedthroughs for 2x M20/ 2xM25 cable glands.
- Removable top cover included.
- Datasheets, mounting-/cleaning instructions available online.
- Customized solutions to be configured online via TICNET.
- Max. 24 slots for front side adaptors per default.
- Hugh variety of catalog variants in SM OS2 & MM OM1/2/3/4/5.
- Following adaptors available: ST-D(uplex), SC-D(uplex), LC-D(uplex), LC-Q(uad), E2000, E2000-Duplex (Compact), MDC-Q(uad) und MPO.
- Available with preinstalled pigtails & ready2splice. Also available for preter-minated TICNET trunks.
- The patch panel can be moved back

Artikelnummern Basis-V mit Pigtails / Part numbers Profi-V with pigtails


	STD	SCD	LCD	LCQ	E2000	E2000 Compact	MPO	MDC-Q
OM1 6 adaptors	100131172							
OM1 12 adaptors	100131173							
OM1 24 adaptors	100131174							
OM2 6 adaptors	100131175	100131187	100131205					
OM2 12 adaptors	100131176	100131188	100131206					
OM2 24 adaptors	100131177	100131189	100131207					
OM3 6 adaptors	100131178	100131190	100131208	100131346	100131412	100131429		
OM3 12 adaptors	100131179	100131191	100131209	100131347	100131415	100131430		
OM3 24 adaptors	100131180	100131192	100131210	100131348	100131416	100131431		
OM4 6 adaptors	100131181	100131193	100131211	100131349	100131417	100131449		100131485
OM4 12 adaptors	100131182	100131194	100131212	100131350	100131418	100131450		100131486
OM4 24 adaptors	100131183	100131195	100131213	100131351	100131419	100131451		100131487
OM5 6 adaptors		100131196	100131214	100131352				100131488
OM5 12 adaptors		100131197	100131215	100131404				100131489
OM5 24 adaptors		100131198	100131216	100131405				100131490
OS2/A 6 adaptors								
OS2/A 12 adaptors								
OS2/A 24 adaptors								
OS2/P 6 adaptors			100131202	100131343	100131409	100131426		100131482
OS2/P 12 adaptors			100131203	100131344	100131410	100131427		100131483
OS2/P 24 adaptors			100131204	100131345	100131411	100131428		100131484
SM/MM 6 adaptors	100131169	100131184	100131199	100131321	100132163	100131420		100131479
SM/MM 12 adaptors	100131170	100131185	100131200	100131326	100131406	100131421		100131480
SM/MM 24 adaptors	100131171	100131186	100131201	100131330	100131407	100131425		100131481

Artikelnummern Basis-V ohne Pigtails / Part numbers Profi-V without pigtails

	STD	SCD	LCD	LCQ	E2000	E2000 Compact	MPO	MDC-Q
OM1 6 adaptors								
OM1 12 adaptors								
OM1 24 adaptors								
OM2 6 adaptors		100131509	100131572					
OM2 12 adaptors		100131512	100131573					
OM2 24 adaptors		100131513	100131574					
OM3 6 adaptors		100131514	100131575	100131614				
OM3 12 adaptors		100131515	100131576	100131637				
OM3 24 adaptors		100131531	100131578	100131638				
OM4 6 adaptors		100131534	100131580	100131639				100131678
OM4 12 adaptors		100131535	100131581	100131640				100131679
OM4 24 adaptors		100131536	100131592	100131641				100131680
OM5 6 adaptors		100131537	100131593	100131642				100131681
OM5 12 adaptors		100131538	100131596	100131643				100131682
OM5 24 adaptors		100131539	100131597	100131644				100131683
OS2/A 6 adaptors	100131497						100131669	
OS2/A 12 adaptors	100131498						100131670	
OS2/A 24 adaptors	100131500						100131671	
OS2/P 6 adaptors		100131505	100131569	100131605	100131648	100131666		100131675
OS2/P 12 adaptors		100131506	100131570	100131612	100131658	100131667		100131676
OS2/P 24 adaptors		100131507	100131571	100131613	100131659	100131668		100131677
SM/MM 6 adaptors		100131501	100131540	100131598	100131645	100131663		100131672
SM/MM 12 adaptors		100131502	100131567	100131600	100131646	100131664		100131673
SM/MM 24 adaptors		100131504	100131568	100131602	100131647	100131665		100131674

Technische Daten / Technical Data		
Werkstoffe		Materials
z.B. Gehäuse	Werkstoff Deutsch / Englisch	Housing
Deckel	Stahlblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powder-laminated	Cover
Kabelverschraubung	Polyamid / polyamide	Cable gland
Zugentlastungsklemme	Stahlblech verzinkt / steel sheet zinc plated	Strain relief clamp
Spleißkassette mit Deckel	Kunststoff / plastic	Splice cassette with cover
Frontplatte	Aluminiumblech, pulverbeschichtet / sheet steel, powderlaminated	Front plate
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Properties
Gehäusefarbe	RAL 7035	Housing colour
Montageausschnitte	ST-D, SC-D, LC-D LC-D/ MDC-Q MPO E2000 E2000 Compact	Panel cutout
Breite	482 mm	Width
Höhe	44 mm 1HE/1U 88 mm 2HE/2U	Height
Tiefe	265 mm	Depth
Spleißkassette	Max. 4 Stück	Splice cassette
Kabeleinführung	2x M20, 2x M25	Cable entry
Umweltanforderungen		Environment Requirements
Schutzart	IP 20	Degree of protection
Konformität	RoHS Ohne Ausnahmen* / RoHS without restrictions* *aktuell für Varianten ohne Pigtails/ currently for variants without pigtails Reach	conformity
Sonstiges		Miscellaneous
z.B. Lieferumfang	Gehäuse, Deckel, Frontplatte, Blindstopfen, Beschriftungsstreifen housing, top cover, front plate, dummy caps, labelling strips Falls gewählt: Kupplungen, Spleißkassette(n), Pigtails, Spleißschutze, Kabelverschraubung(en) If chosen: adaptors, splice cassette(s), pitails, splice protectors, cable glands	Scope of delivery

Verpackung / packaging



Telegärtner Karton 530 x 325 x 85 mm³ incl. Styropor Polster /

Telegärtner Cardboard 530 x 325 x 85 mm³ with styrofoam shock absorber