



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)		82
Stromverbrauch	38,2 W	Dimmen		
Lampenstrom (Nom)	0,430 A	Dimmbar	Ja	
Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten		
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Lichttechnische Daten		Energieeffizienzklasse	G	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg	
Lichtstrom	3.300 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	39 kWh	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	EPREL Registrierungsnummer	423432	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Produktdaten		
Farbkoordinate Y (Nom)	0,403	Full EOC	871150055880040	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K			
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	88 lm/W			

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25
Bestellcode	55880040
Lokale Bestellnummer	1063983
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927923583014
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500558817

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1.047,0 mm	1.054,1 mm	1.051,7 mm	1.061,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

