

MONTAGEANWEISUNG

INSTRUCTION OF ASSEMBLY

KATLA BL


LED PROFILLEUCHTE - LED PROFILE LIGHT











PRACHT®


























ENERGIEEFFIZIENZ:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieffizienzklasse D.

ENERGY EFFICIENCY:

This product contains a light source of energy efficiency class D.



Zur Verwendung in einer Umgebung in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

This luminaire is useable in an environment that is expected to deposit conductive dust.

REINIGUNGSHINWEISE:

Verwendung von chemischen Reinigungsmittel begrenzt möglich. Nur für Polycarbonat geeignete Reinigungsmittel verwenden. Reinigungsmittel Rückstände müssen vollständig entfernt werden.


CLEANING NOTE:

Chemical cleaner only limited possible. Use only polycabonate suitable cleaner. Chemical residues have to be completly removed.

HOT-PLUGGING:

Leuchte bitte erst nach vollständiger Montage in Betrieb nehmen. Please turn on luminaire only after completed installation.













PRACHT® - KATLA







PRACHT.COM / +49 6466/9140-0

T T T C H H



SICHERHEITSHINWEISE LED LEUCHTEN

WICHTIGIVOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

SICHERHEITS BEZOGENE INFORMATIONEN:

- Die erworbene Leuchte ist nur von einer Fachkraft zu montieren, der elektrische Anschluss, sowie die Inbetriebnahme, muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen Arbeiten unter Spannung an der Leuchte sind verboten. Der Anschluss, sowie Reinigung und Wartung, muss im spannungsfreien Zustand erfolgen.
- Der elektrische Arschluss muss nach national geltenden Normen, sowie anderen nationalen und internationalen Vorschriften bezüglich Unfallverhütung und Lebensgefahr durch Stromschlagt
- Schranken Sie während der Moritage, Reinigung und Wartungsarbeiten an der Leuchte den Bereich unter dem Installationsort ab, um Personen durch herabfallende Personenschutz, sowie Brandschutz erfolgen.
- Defekte oder beschädigte Leuchten dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Gegenstände nicht zu gefährden.
- Montage ordnungsgemäß durchgeführt wird. Ein Abstürzen der Leuchte kann zum Tod führen! Es muss sichergestellt werden, dass die Decken- oder Wand-Konstruktion und die daran montierten Haltevorrichtungen bezüglich Tragfähigkeit geeignet sind und die



WARNHINWEISE:



- Manipulationen jeder Art an der Leuchte sind verboten. Für durch Manipulationen entstandene Schäden kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.
- Die Leuchte darf nur in den dafür vorgesehenen Umgebungen verwendet werden. Auf Umgebungstemperatur achten I
- entstanden sind, für die die Leuchte nicht explizit freigegeben wurde. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Beschädigungen an der Leuchte, die durch in der Atmosphäre schwebende Stoffe oder sonstige direkte chemische Einflüsse
- Die Lichtquelle, sowie eine je nach Modell fest installierte Anschlussleitung dieser Leuchte, darf nurvom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Betrieb oder Einsatz der Leuchten entstanden sind
- oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetztwerden.
- Reinigungshinweise bezüglich Materialverträglichkeit müssen beachtet werden und können unter www.pracht.com eingesehen werden. Achten Sie darauf, dass Netzspannung und Frequenz mit den angegebenen Nennwerten der Leuchte übereinstimmen. Andernfalls droht eventuell Sachschaden.
- IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE SAFETY INSTRUCTIONS LED LUMINAIRE

SECURITY RELATED INFORMATIONS

- The purchased luminaire must only be mounted by a specialist, the electrical connection and commissioning must be carried out by a qualified electrician. Working undervoltage on the lump is prohibited. The connection, as well as dearing and maintenance, must be carried out in a de-energized state. Danger to life due to
- The electrical connection must be made in accordance with national standards and other national and international regulations regarding accident prevention and
- During installation, deaning and maintenance on the luminaire, keep the area below the installation site clear in order to prevent danger to any person as a result of
- Defective or damaged luminaires must not be put into operation.
- correctly. A crash of the lamp can lead to death! It must be ensured that the ceiling or wall construction and the fixtures mounted on it are suitable for the load and that the installation is carried out

WARNING NOTES:



Any manipulation of the luminaire is prohibited. The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by manipulation

The luminaire may only be used in the intended environment. Check ambient temperature!

- The manufacturer does not guarantee damage to the luminaire caused by substances floating in the atmosphere or other direct chemical influences for which the luminaire has not been explicitly approved.
- The manufacturer assumes no liability for persons or property damage caused by improper operation or use of the luminaires
- The light source, as well as a permanently installed connecting cable of this luminaire, depending on the model, may only be replaced by the manufacturer or a service technidan appointed by him or a similarly qualified person.
- Make sure that the mains voltage and frequency correspond to the specified nominal values of the luminaire. Otherwise, there may be material damage.
- Cleaning instructions regarding material compatibility must be observed and can be viewed atwww.pracht.com

v 0.9