




OPP 24

19" LWL-Patch-Panel

Bestell-Nr.: 205500055



OPP 24 ist ein 19"-Einschub mit ausziehbarem Fach und 24 auf der Frontseite vormontierten Simplex-Adaptern SC/APC-SC/APC. An diese Adapter können die Ein- und Ausgänge folgender optischer Verteiler, Abzweiger und Wellenmultiplexer angeschlossen werden:

- OVS 2 - 205500033
- OVS 4 - 205500034
- OVS 8 - 205500035
- OVS 16 - 205500036
- OAS 7030 - 205500038
- OAS 8020 - 205500039
- OAS 9010 - 205500040
- OWDM S2 - 205500048

Die beigelegten Kabelbinder und aufklebbaren Füße ermöglichen die Fixierung von Komponenten und Kabeln im ausziehbaren Ablagefach. Die Höhe des OPP 24 beträgt 1 HE.

Status 10/2024

Technische Daten:

Typ:	OPP 24
Bestell-Nr.:	205500055
Farbe:	schwarz
Schnittstelle:	24 x Simplex-Adapter SC/APC-SC/APC
Abmessungen:	485 x 364 x 44,4 mm
Gewicht:	3,75 kg


Lieferumfang:

- 19" Patch-Panel OPP 24
- 10 x Kabelbinder
- 6 x Fuß 20 x 20 mm mit doppelseitigem Klebeband für Kabelbinder
- Anwendungshinweis

Downloads

- [OPP 24 - Bedienungsanleitung \(Version: 0424 - Größe: 72,02 kB\)](#)

Produkt Galerie / Product Gallery:



Status 10/2024