



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	28,1 W		82
Lampenstrom (Nom)	0,170 A	Dimmen	
		Dimmbar	Ja
Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Socket	G5 [G5]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Energieeffizienzklasse	F
Lichttechnische Daten		Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh
Lichtstrom	2.675 lm	EPREL Registrierungsnummer	423460
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Full EOC	871150063946255
Farbkoordinate Y (Nom)	0,403	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Bestellcode	63946255
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	96 lm/W		

MASTER TL5 HE

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Materialnummer (12NC)	927926583055
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40


EAN Umverpackung	8711500867582
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

