

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (145 x 70 mm)

Innen front- und rückseitig je 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Max. 19" Ebenenabstand (vorn/hinten) 625 mm

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

Allgemeine Daten

Mit Fronttür	ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035

Mit Dachblech	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Profilschiene	verkröpft

General data

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Zerlegbar	Ja
Schrankserie	Sonstige
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Traglast	RAL-Nummer
691912GR.80	19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	12 HE	grau	600 mm	800 mm	634 mm	80 kg	80 kg	7035
691916GR.80	19" Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	16 HE	grau	600 mm	800 mm	812 mm	80 kg	80 kg	7035
691920GR.80	19" Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	20 HE	grau	600 mm	800 mm	990 mm	80 kg	80 kg	7035
691922GR.80	19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	22 HE	grau	600 mm	800 mm	1078 mm	80 kg	80 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035

691926GR.80	19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	26 HE	grau	600 mm	800 mm	1256 mm	80 kg	80 kg	7035
-------------	---	-------	------	-----------	-----------	------------	-------	-------	------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

