PRODUKTDATENBLA



gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: LM85268-3

Filament Classic P45 Kopfspiegellampe (LIGHTME) LED Filament Classic P45 Kopfspiegellampe 4,8W-E14/827

EAN-Code: 4020856852680








Allgemeine Eigenschaften

Beleuchtungstechnologie	LED
Lampensockel	E14
Lampentyp	NDLS
Vernetzte Lichtquelle(CLS):	Nein
Nennlebensdauer(L70 B50)	15.000 Std.
Schaltzyklen	40.000x
Betriebstemperaturbereich	20 bis +40° C
EPREL Nr.:	856027
Farblich abstimmbare Lichtquelle.:	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: .	Nein
Blendschutzschild:	Ja
Hülle:	
Umwelteigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F

Energieverbrauchskennzeichnung gemäß VO 2019/2015



Produktabmessungen

Länge	78 mm
Durchmesser	45 mm
Gewicht	13 g

Elektrische Kenndaten

Netzspannung MLS 220-240V AC	
Netzfrequenz 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme4,8 W	
Bemessungsleistungsaufnahme 4,8 W	
Gewichteter Energieverbrauch5 kWh/1.000 h	
Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,4$	
Dimmbar? Ja	
Zündzeit< 0,5 s	
Anlaufzeit ¹ sofort voller Lichtstrom	
$\ddot{\text{A}} \text{quivalenz-Leistung}^236 \text{ W}$	
Lichttechnische Eigenschaften	
Farbkennung827	
Lichtfarbe Warmweiß	
Farbtemperatur2700K	
Farbwertanteile x0,463	
Farbwertanteile y0,420	
FarbwiedergabeRa 80	
Nennlichtstrom410 lm	
Bemessungsnutzlichtstrom (360°)410 lm	
Feldwinkel 320°	
Lampenlichtstromerhalt ³ 0,7	
Farbkonsistenz SDCM< 6	
Lebensdauerfaktor0,5	
Verschiebungsfaktor	
Wert des R9-Farbwiedergabeindex0	
Flimmer-Messgröße (Pst LM)1,0	
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)0,4	
bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	

- eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs
- am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © September 2021 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH Birkenweiherstr. 2 63505 Langenselbold Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.



gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


- www.lightme.eu/idv-gmbh/recycling/index.html

Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel

- http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf

Abmessungsskizze LED LM85268-3 H: 78 mm D: 45 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel



H: 78 mm D: 45 mm

Farbspektrum

