



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	20,8 W		80
Lampenstrom (Nom)	0,165 A		
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtstrom	1.900 lm	Energieeffizienzklasse	G
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38	EPREL Registrierungsnummer	423455
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Produktdaten	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	90 lm/W	Full EOC	871150063944855
		Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40
		Bestellcode	63944855

MASTER TL5 HE

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Materialnummer (12NC)	927926284055
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/840 ISL/40


EAN Umverpackung	8711500867551
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40

