

theLeda S10 WH

Artikel-Nr.: 1020921

theben

LED-Leuchten
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder



Technische Daten

| theLeda S10 WH | |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,4 W |
| Farbe | Weiß |
| Montageart | Wandmontage, Außen |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 840 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K, neutralweiß |
| Einstellbereich Helligkeit | 5 lx - 200 lx |
| Erfassungswinkel | 180° |

| theLeda S10 WH | |
|---------------------|---------------------------------|
| Montagehöhe | 1,8 - 2,5 m |
| Nachlaufzeit Licht | 2 s - 30 min |
| Erfassungsbereich | Halbrund, Halbrund |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 45°C |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 55 |
| Vorgänger | 1020971, LUXA 102-140 LED 8W WH |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020921

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


07.03.2024
Seite 1 von 3

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,5 m | 10 m | 3,5 m |




theLeda S10 WH

Artikel-Nr.: 1020921

theben


Maßbilder



Zubehör

Eckwinkel 10 WH

Artikel-Nr.: 9070969



Abstandsrahmen 10 WH

Artikel-Nr.: 9070971



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020921

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

07.03.2024
Seite 3 von 3