


AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5



Produktmerkmale

Ausgangsfunktion	PNP
Schaltabstand [mm]	4

Einsatzbereich

Komponenten	Doppelsensor mit Aktuatoranschlusung: 1, AC2316
	Schaltnocken: 1, E12517
	Distanzstück: 1, E12526
	Flachkabelabgriff: 1, E75471
	Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Schalldämpfer: 2, 0014600
	Verbindungskabel: 1, E10817

Elektrische Daten

Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	160
Betriebsspannung AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
------------------------------	--------------------------------------------------------------------



AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		PNP
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1056,5
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	20
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Ausgänge		
3	Externe Spannung -	
4	Schaltausgang 1 +	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Anschluss		

AC0021



AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -