

24V Dynamic-Controller

Lichtsteuerung für Farbtemperatur 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz



Beschreibung:

4 Kanal-Funkfernbedienung als Erweiterung zum Anlernen auf bereits vorhandene Funk-Controller Dimm oder Dynamic, inkl. Batterie


Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,065 kg

Besonderheiten:

- Anschluss: 24V DC / für Dynamic-Leuchten mit Dynamic-Stecker
- Sonstiges:
 - steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
 - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe
- UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe mit handelsüblichem Taster (Reichweite 15m / bei Wänden und Decken geringer)
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung, auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung ø 35mm min. 12mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
- mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- Alle Controller mit „Soft Off“ und „Multicontrol“ (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angelern werden)
- DALI Controller
- zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy)
- ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- Reichweite Innenbereich bis zu 15m (Mesh-Netzwerk)
- frei programmierbare Szenen
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschalzeiten)



Artikel-Nr.:
61500050631

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stecksystem	Schutzklasse	Anschluss
20805003015	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. UP Funk-Tast-Modul	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050529	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050531	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050530	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung schwarz	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500050534	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805003012	24V Dynamic-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805002051	UP Funk-Tast-Modul für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	-	-	220 - 240V / 50 - 60Hz
61500050631	4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	-	SK3	-
61500050643	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic schwarz	-	SK3	-
61500050641	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik	-	SK3	-
61500050653	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic schwarz	-	SK3	-
61500050651	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik	-	SK3	-
61500050533	24V Dynamic-Controller DALI-DT6 120W mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052211	24V Dynamic-Controller ZigBee / Alexa 96W mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
21703260101	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa weiß	Dynamic	SK3	-
61500051611	24V Dynamic-Controller CASAMBI 75W mit 12-fach Verteiler	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052801	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa weiß + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
20805005201	24V Dynamic-Controller BLE 120W mit 12-fach Verteiler	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052803	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa schwarz + Controller 96W	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500052813	Wandtaster Dynamic ZigBee / Alexa schwarz	Dynamic	SK3	-
61500050568	24V Dynamic-Controller DALI-DT8 120W mit 2x12-fach Verteiler	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V

