



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	34,9 W	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lampenstrom (Nom)	0,175 A	Dimmen	
Allgemeine Eigenschaften		Dimmbar	Ja
Socket	G5 [G5]	Mechanische Kenndaten	
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichttechnische Daten		Energieeffizienzklasse	F
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Lichtstrom	3.315 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	35 kWh
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	EPREL Registrierungsnummer	423543
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Produktdaten	
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38	Full EOC	871150063952355
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	94 lm/W	Bestellcode	63952355

MASTER TL5 HE

Lokale Bestellnummer	1063514
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Materialnummer (12NC)	927927084055


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40
EAN Umverpackung	8711500867681

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

