



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	22,7 W		82
Lampenstrom (Nom)	0,295 A		
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtstrom	1.700 lm	Energieeffizienzklasse	G
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Farbkoordinate Y (Nom)	0,403	EPREL Registrierungsnummer	423553
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Produktdaten	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	76 lm/W	Full EOC	871150063958555
		Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Bestellcode	63958555
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Materialnummer (12NC)	927928083055


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40
EAN Umverpackung	8711500867759

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40

