



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	18,2 W		80
Lampenstrom (Nom)	0,360 A		
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtstrom	1.300 lm	Energieeffizienzklasse	G
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
Farbkoordinate Y (Nom)	0,337	EPREL Registrierungsnummer	423367
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Produktdaten	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	68 lm/W	Full EOC	871150063177040

# MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Bestellcode	63177040
Lokale Bestellnummer	1061886
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927920086544
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500631787

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

