


**Datablad**

Art. Nr. 70.500.2453.0

**BAS BUF 24 2,5 50**

Revos Basic Indsats hun fjeder 24-pol 500V/16A Indsats



Art. Nr.	70.500.2453.0
EAN	4015573324183
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Model	
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V2
Farve	grå
Stikcykler	500
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tilslutningsdata**

Tilslutning	Fjeder tilslutning
Antal poler	24
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	24
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelseskontakt	ja

**Specifikationer UL/CSA**

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,14 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	26-12 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	forsølvet
overgangsmodstand	# 3 mOhm
Afisoleringsslængde	7 mm

**Skruenhoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

Monterings skruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

**Specifikationer DIN EN 61984**

Nominal spænding	500 V
Nominal spænding til PE	500 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	6 kV

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
06.502.4000.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

**montage**




Art. Nr.	Type	Beskrivelse
70.950.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.950.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNLS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord højre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.955.2453.3	Klemmeadapter sæt BAS GAZSHRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.955.2453.4	Klemmeadapter sæt BAS GAZSNRS24 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter han m. chasisarm jord venstre skrue 24-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.510.2453.0	Han indsats BAS STF 24 2,5 50	Revos Basic Indsats han fjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.512.2453.0	Han indsats BAS STM 24 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats han 2xfjeder 24-pol 500V/16A Indsats
70.710.2458.0	Han indsats BAS STC 24 50	Revos Basic Indsats han crimp 500V/16A Indsats
76.338.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
76.339.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM40 A1	Revos Basic excl. forskrning
71.350.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.350.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.350.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.350.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.352.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M25 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. forskrning
71.352.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M25 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24 excl. forskrning
71.352.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M25 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24 m. studs
71.352.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.353.2435.0	Hus BAS GOT GG 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.353.2435.1	Hus BAS GOT GG 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.353.2435.2	Hus BAS GOT GG 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.353.2435.3	Hus BAS GOT GG 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.354.2435.0	Hus BAS GOT GI 24 M32 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. forskrning
71.354.2435.1	Hus BAS GOT GI 24 M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24 excl. forskrning
71.354.2435.2	Hus BAS GOT GI 24 M32 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24 m. studs
71.354.2435.3	Hus BAS GOT GI 24 M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
71.372.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M25 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 incl. forskrning
71.372.2435.1	Hus BAS GOT GL 24 M25 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M25 Size: 24 excl. forskrning
71.374.2435.0	Hus BAS GOT GL 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning M32 incl. forskrning
71.450.2437.1	Hus BAS GOM GG24 M25 B1	
71.452.2437.1	Hus BAS GOM GI24 M25 B1	
71.472.2437.1	Hus BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
76.350.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
76.350.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs

76.350.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.351.2435.0	Hus BAS GOT GH 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskruning
76.351.2435.1	Hus BAS GOT GH 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskruning
76.351.2435.2	Hus BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Hus BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
76.352.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
76.352.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
76.352.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M25 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.353.6435.0	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.353.6435.1	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.353.6435.2	Hus BAS GOT GG 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.353.6435.3	Hus BAS GOT GG 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.354.6435.0	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
76.354.6435.1	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
76.354.6435.2	Hus BAS GOT GI 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
76.354.6435.3	Hus BAS GOT GI 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
76.360.6435.1	Hus BAS GOT GG 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
76.362.6435.1	Hus BAS GOT GI 24H M40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning
71.320.2428.0	Bund BAS GUT GK 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
71.325.2428.0	Bund BAS GUT GP 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
71.330.2435.0	Bund BAS GUT GL 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.330.2435.1	Bund BAS GUT GL 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.331.2435.0	Bund BAS GUT GM 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
71.331.2435.1	Bund BAS GUT GM 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
71.333.2435.0	Bund BAS GUT GO 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.333.2435.1	Bund BAS GUT GO 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.340.2435.0	Bund BAS GUT GR 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
71.340.2435.1	Bund BAS GUT GR 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
71.341.2435.0	Bund BAS GUT GS 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.341.2435.1	Bund BAS GUT GS 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.342.2435.0	Bund BAS GUT GT 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 incl. forskruning
71.342.2435.1	Bund BAS GUT GT 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 24 excl. forskruning
71.343.2435.0	Bund BAS GUT GU 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
71.343.2435.1	Bund BAS GUT GU 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
71.420.2437.0	Bund BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Bund BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Bund BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Bund BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Bund BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Bund BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.334.6435.1	Bund BAS GUT GL 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.335.6435.0	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.335.6435.1	Bund BAS GUT GM 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.337.6435.0	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.337.6435.1	Bund BAS GUT GO 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
76.344.6435.0	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
76.344.6435.1	Bund BAS GUT GR 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
76.345.6435.0	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.345.6435.1	Bund BAS GUT GS 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.346.6435.0	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
76.346.6435.1	Bund BAS GUT GT 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
76.347.6435.0	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
76.347.6435.1	Bund BAS GUT GU 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning
70.350.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskruning
70.350.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskruning





70.350.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.350.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.352.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskrning
70.352.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskrning
70.352.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.352.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.353.2435.0	Hus BAS GOT GA 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskrning
70.353.2435.1	Hus BAS GOT GA 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskrning
70.353.2435.2	Hus BAS GOT GA 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.353.2435.3	Hus BAS GOT GA 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.354.2435.0	Hus BAS GOT GC 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskrning
70.354.2435.1	Hus BAS GOT GC 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskrning
70.354.2435.2	Hus BAS GOT GC 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.354.2435.3	Hus BAS GOT GC 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.355.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. forskrning
70.355.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 excl. forskrning
70.355.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 m. studs
70.355.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.357.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. forskrning
70.357.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 excl. forskrning
70.357.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 m. studs
70.357.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.358.2435.0	Hus BAS GOT GD 24 M32 A0	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. forskrning
70.358.2435.1	Hus BAS GOT GD 24 M32 A1	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 excl. forskrning
70.358.2435.2	Hus BAS GOT GD 24 M32 A2	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 m. studs
70.358.2435.3	Hus BAS GOT GD 24 M32 A3	Revos Basic stik vinklet M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.359.2435.0	Hus BAS GOT GF 24 M32 A0	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. forskrning
70.359.2435.1	Hus BAS GOT GF 24 M32 A1	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 excl. forskrning
70.359.2435.2	Hus BAS GOT GF 24 M32 A2	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 m. studs
70.359.2435.3	Hus BAS GOT GF 24 M32 A3	Revos Basic stik lige M32 Size: 24 incl. trompet forskr.
70.374.2435.0	Hus BAS GOT GK 24 M32 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. for skrning
70.374.2435.1	Hus BAS GOT GK 24 M32 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 excl. for skrning
70.374.2435.3	Hus BAS GOT GK 24 M32 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M32 Size: 24 incl. tro mpet forskr.
72.250.2435.2	Hus POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
73.350.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
73.350.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.350.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.351.2435.0	Hus BAS GOT GB 24H M25 A0	Revos Basic stik M25 incl. forskrning
73.351.2435.1	Hus BAS GOT GB 24H M25 A1	Revos Basic stik M25 excl. forskrning
73.351.2435.2	Hus BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Hus BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
73.352.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
73.352.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.352.6435.3	Hus BAS GOT GC 24H M25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.353.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskrning
73.353.6435.1	Hus BAS GOT GA 24H M32 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskrning
73.353.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.353.6435.3	Hus BAS GOT GA 24H M32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.354.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskrning
73.354.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskrning
73.354.6435.2	Hus BAS GOT GC 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.354.6435.3	Hus BAS GOT GC 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.355.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskrning
73.355.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskrning
73.355.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs

73.355.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.357.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A0	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. forskruning
73.357.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A1	Revos Basic stik M25 Size: 24H excl. forskruning
73.357.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM25 50 A2	Revos Basic stik M25 Size: 24H m. studs
73.357.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM25 A3	Revos Basic stik M25 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.358.6435.0	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.358.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.358.6435.2	Hus BAS GOT GD 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.358.6435.3	Hus BAS GOT GD 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. trompet forskr.
73.359.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic stik M32 Size: 24H incl. forskruning
73.359.6435.1	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic stik M32 Size: 24H excl. forskruning
73.359.6435.2	Hus BAS GOT GF 24HM32 50 A2	Revos Basic stik M32 Size: 24H m. studs
73.359.6435.3	Hus BAS GOT GF 24HM32 A3	Revos Basic stik M32 incl. trompet forskr.
73.360.6435.0	Hus BAS GOT GA 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.360.6435.1	Hus BAS GOT GA 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.360.6435.2	Hus BAS GOT GA 24HM40 A2	Revos Basic stik m. studs
73.362.6435.0	Hus BAS GOT GC 24HM40 A0	Revos Basic stik incl. forskruning
73.362.6435.1	Hus BAS GOT GC 24HM40 50 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.365.6435.1	Hus BAS GOT GD 24HM40 A1	Revos Basic stik M40 Size: 24H excl. forskruning 500V
73.367.6435.0	Hus BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Bund BAS GUT GA 24 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 24
70.325.2428.0	Bund BAS GUT GE 24 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 24
70.330.2435.0	Bund BAS GUT GB 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.330.2435.1	Bund BAS GUT GB 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.331.2435.0	Bund BAS GUT GC 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 incl. forskruning
70.331.2435.1	Bund BAS GUT GC 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 24 excl. forskruning
70.333.2435.0	Bund BAS GUT GD 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.333.2435.1	Bund BAS GUT GD 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 24 excl. forskruning
70.340.2435.0	Bund BAS GUT GF 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 incl. forskruning
70.340.2435.1	Bund BAS GUT GF 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM25 Size: 24 excl. forskruning
70.341.2435.0	Bund BAS GUT GG 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskrunin g
70.341.2435.1	Bund BAS GUT GG 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskrunin g
70.342.2435.0	Bund BAS GUT GH 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 incl. forskrunin g
70.342.2435.1	Bund BAS GUT GH 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 24 excl. forskrunin g
70.343.2435.0	Bund BAS GUT GI 24 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 incl. forskruning
70.343.2435.1	Bund BAS GUT GI 24 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M25 bund Size: 24 excl. forskruning
73.334.6435.0	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.334.6435.1	Bund BAS GUT GB 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.335.6435.0	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.335.6435.1	Bund BAS GUT GC 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.337.6435.0	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H incl. forskruning
73.337.6435.1	Bund BAS GUT GD 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 bund Size: 24H excl. forskruning
73.338.6435.1	Bund BAS GUT GB 24H M40 A1	Revos Basic M40 Size: 24H excl. forskruning
73.339.6435.1	Bund BAS GUT GC 24H M40 A1	Revos Basic M40 excl. forskruning
73.344.6435.0	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H incl. forskruning
73.344.6435.1	Bund BAS GUT GF 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 24H excl. forskruning
73.345.6435.0	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.345.6435.1	Bund BAS GUT GG 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.346.6435.0	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H incl. forskruning
73.346.6435.1	Bund BAS GUT GH 24HM32 50 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 24H excl. forskruning
73.347.6435.0	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A0	Revos Basic M32 Size: 24H incl. forskruning
73.347.6435.1	Bund BAS GUT GI 24HM32 50 A1	Revos Basic M32 Size: 24H excl. forskruning




Aufdruck für 10 und 16-polig  
print for 10 and 16-pole

Aufdruck für 6 und 24-polig  
print for 6 and 24-pole



mit Federkraftanschluß  
with spring connection

dargestellt: 10-polig  
pictured: 10-pole



Ⓐ Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile - Nr. part no.	Typ type	L	l	Aufdruck, schwarz black printed
70.500.0653.0	BAS BUF 6 2,5 50	49.8	44	70.500.0653
70.500.1053.0	BAS BUF 10 2,5 50	62.8	57	70.500.1053
70.500.1653.0	BAS BUF 16 2,5 50	83.3	77.5	70.500.1653
70.500.1653.3	BAS BUF SB 16 2,5 50	83.3	77.5	70.500.1653.3
70.500.2453.0	BAS BUF 24 2,5 50	109.8	104	70.500.2453
70.500.2453.3	BAS BUF SB 24 2,5 50	109.8	104	70.500.2453.3

Montageanleitung in jeder Verpackung  
assembly instruction in every package

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	1:1	Farbe: kieseligrau colour: pebble grey		Entworfen	09.07.	Bauer F.			
/		Vol.		mm	Bl.	mm	Normgr.	-	Ersatz für: -
/									
a	23.04.2004/								
Benennung		Benennung							
Änderung		Änderung							



**BUCHSENE EINSATZ**  
SOCKET INSERT  
2,5qmm 500V 16A

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausführung für 10-Pole  
REI ZE REPRODUCTION DES DOK. SUR LE F. D'UNE PAGES-RELIÉ

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung  
sowie, inwiefern sie verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.