



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

## Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 %Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet


### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |            | Lichttechnische Daten           |                       |
|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| Sockel                   | E14 [ E14] | Farbcode                        | 827 [ CCT von 2700 K] |
| EU RoHS-konform          | Ja         | Lichtstrom (Nom)                | 470 lm                |
| Nennlebensdauer (Nom)    | 15000 h    | Lichtfarbe                      | Warmweiß (WW)         |
| Schaltzyklus             | 20000X     | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K                |
| Technische Type          | 4.3-40W    | Nennlichtausbeute (nom.)        | 109,00 lm/W           |
|                          | Sphere     | Farbkonsistenz                  | <6                    |
|                          |            | Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 80                    |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt


|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 %<br>(Nom.) |              |
| Elektrische Kenndaten                                     |              |
| Eingangsfrequenz                                          | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                                       | 4,3 W        |
| Lampenstrom (Nom)                                         | 35 mA        |
| Äquivalente Leistung                                      | 40 W         |
| Startzeit (Nom)                                           | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)                         | 0.5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)                                     | 0.5          |
| Spannung (Nom)                                            | 220-240 V    |
| Temperaturkenndaten                                       |              |
| Gehäusetemperatur (max)                                   | 55 °C        |
| Dimmen                                                    |              |
| Dimmbar                                                   | Nein         |
| Mechanische Kenndaten                                     |              |
| Kolbenausführung                                          | Satiniert    |

Abmessungsskizzen



Candle B35 230V 4-40W 250lm 2700K E14ND


Photometrische Daten



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kolbenform                              | B35 [ B 35mm]                        |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                                      |
| Energy Efficiency Class                 | F                                    |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 5 kWh                                |
|                                         | 387382                               |
| Produktdaten                            |                                      |
| Gesamt-Produktcode                      | 871869670639800                      |
| Bestell-Produktname                     | Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 |
|                                         | B35 FR                               |
| EAN/UPC - Produkt                       | 8718696706398                        |
| Bestellcode                             | 70639800                             |
| Anzahl pro Verpackung                   | 1                                    |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton     | 10                                   |
| SAP-Material                            | 929001345302                         |
| Nettogewicht (Einzelteil)               | 0,014 kg                             |


| Product                                     | D     | C     |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR | 35 mm | 97 mm |



LEDbulb 40W E14 827 FR B35


## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen matt

### Photometrische Daten




LEDbulb 40W E14 827 FR B35

### Lebensdauer



LEDbulb 40W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

