



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G4 [G4]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
RoHS-Zeichen	RoHS mark	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	2.5 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	330 mA
Technischer Typ	2.5-28W	Äquivalente Leistung	28 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	300 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Nennlichtstrom (Nom)	300 lm	Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	120,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	75 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	matt (FR)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869682694200
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718696826942
Bestellcode	82694200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001896702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




Capsule 12V 3W-30W 300lm 2700K G4 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	15 mm	46,5 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

Lebensdauer



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND



LEDcapsule CorePro 2.5-28W G4 Capsule Frosted 827 ND

