


Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0206592LD**

GTIN **4029299554731**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206592LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra ≥ 80 , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1200 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,390 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,65 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	22 W
Leuchtmittellichtstrom	3620 lm
Leuchtmittelleffizienz	164,5 lm/W
Energieverbrauch	24 kWh/1.000 h

Maßzeichnung



0206592LD R-TUBE 120-840M0350 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206592LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE 120-840M0350 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1200 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80


Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206592LD R-TUBE 120-840M0350 LD

Energielabel




RIDI
0206592LD

A
B
C
D
E
F
G

D

23
kWh/1000h



2019/2015