

**Datablad**

Art. Nr. 92.944.0053.1

**Stik GST1814F S2 ZR1 SW**

 GST1814 Stik han fjeder 250/400V/20A 1,5-2,5mm<sup>2</sup> Ø=9,5-11,5mm  
 sort


Art. Nr.	92.944.0053.1
EAN	4015573410596
Ordre enhed	50 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	2, N, PE, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabel diameter max.	11,5 mm
Kabel diameter min.	9,5 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringsslængde	53 mm
Afisoleringsslængde	9 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP40
Bemærkning til type af forbindelse	Fin og flertrådede ledere kræver tyller

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja

Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,152 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	tin

**Dimensioner**

Længde	75 mm
Bredde	42,25 mm
Højde	17 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	GST18 Låsepal / hvid
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	GST18 Låsepal / sort
05.564.5353.0	Blindprop GST18I3/4/5 SW	GST18 Afdækning for hun stifter / sort
05.564.5353.2	Blindprop GST18I3/4/5 WS	GST18 Afdækning for hun stifter / hvid
05.566.9153.0	Blindprop GST18I4 BUCHSEN	GST18I4 Afdækning sort

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
92.943.0053.1	Stik GST18I4F B2 ZR1 SW	GST18I4 Stik hun fjeder 250/400V/20A 1,5-2,5mm <sup>2</sup> Ø=9,5-11,5mm sort
92.043.0058.1	Apparatstik GST18I4L B1H SW	GST18I4 stik f. print vinklet 250/400V/16A hun sort
92.207.1000.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15 10SW	GST18I4 4-pol Mellemkabel han/hun H05VV-F 1,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M sort
92.207.1003.1	Konfektioneret kabel GST18I4KSBS- 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel hun/fri ende H05VV-F 1,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M sort
92.207.1004.1	Konfektioneret kabel GST18I4KS-S 15 10SW	GST18I4 4-pol Tilslutningskabel han/fri ende H05VV-F 1,5mm <sup>2</sup> Længde: 1M sort

