



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GY6.35 [GY6.35]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	1.7-20W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	210 lm
Nennlichtstrom (Nom)	210 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	123,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Power (Rated) (Nom)	1.7 W
Lampenstrom (Nom)	250 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	AC Electronic 12 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	56 °C

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen


Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869679767900

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827
EAN/UPC - Produkt	8718696797679
Bestellcode	79767900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001844302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




Capsule 12V 2W-20W 200lm 2700K GY6.35 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm

Photometrische Daten



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND




CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

Lebensdauer



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W GY6.35 Capsule 827 ND

