



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Lichtstrom (Nom) | |
|--------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Sockel | E27 [E27] | 250 lm | |
| EU RoHS-konform | Ja | Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Schaltzyklus | 20000X | Nennlichtausbeute (nom.) | 125,00 lm/W |
| Technische Type | 2-25W | Farbkonsistenz | <6 |
| Lichttechnische Daten | | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2 W |
| Lampenstrom (Nom) | 20 mA |
| Äquivalente Leistung | 25 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0.5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.4 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

Temperaturkenndaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 30 °C |
|-------------------------|-------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
|------------------|------|

| | |
|------------|---------------|
| Kolbenform | P45 [P 45mm] |
|------------|---------------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 2 kWh |
|---------------------------------|-------|

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gesamt-Produktcode | 871869657415700 |
| Bestell-Produktname | Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696574157 |
| Bestellcode | 57415700 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929001238702 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,014 kg |


Abmessungsskizzen




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E27ND

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL | 45 mm | 78 mm |

Photometrische Daten



LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

Lebensdauer



15K LED

15K LMP

