



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

### CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	18-120W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200°
Lichtstrom (Nom)	2000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2000 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	111,11 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom)	
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	18 W	
Lampenstrom (Nom)	150 mA	
Äquivalente Leistung	120 W	
Startzeit (Nom)	0,5 s	
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s	
Leistungsfaktor (Nom)	0.5	
Spannung (Nom)	220-240 V	
Temperaturkenndaten		
Gehäusetemperatur (max)	85 ℃	
Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanische Kenndaten		
Kolbenausführung	matt (FR)	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+	

Datasheet, 2019, Mai 17 Änderungen vorbehalten

## CorePro LEDbulb Glühlampenform


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670169000
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840
	A67
EAN/UPC - Produkt	8718696701690

Bestellcode	70169000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001313302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,120 kg

### Hinweise

- · Nicht für Gleichspannung geeignet
- · Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


### Abmessungsskizzen




A67 220-240V 18W-120W 4000K E27 ND

# Product D C CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67 69 mm 132 mm

### **Photometrische Daten**




LEDbulb 120W E27 840 FR A67



LEDbulb 120W E27 827 FR A67


### CorePro LEDbulb Glühlampenform


### **Photometrische Daten**



LEDbulb 120W E27 840 FR A67

### Lebensdauer





LEDbulb 120W E27 827 FR A67

LEDbulb 120W E27 827 FR A67



© 2019 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der