


## Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży  
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

## DOME-S...



RIDI Leuchten GmbH  
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen  
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48  
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D)** Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB)** Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F)** Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL)** W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E)** Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I)** Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.
- 
- (D)** Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB)** Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.
- (F)** La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL)** Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E)** La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I)** La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.



**RIDI**



AC 230-240 V  
50-60 Hz



Torx T25



Inbus 2mm  
Inbus 4mm  
Inbus 3mm



SPG0630007  
DOME-S-KG 14800-840 MPS-DA

A

- 0021649AH / 0021706AH
- SDOME-S-KG 357/154MA-DA
- 0021650AH
- KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA
- 0021651AQ
- FDOME-S-KG-FSW

SPG0630008  
DOME-S-KL 14800-840 MPS-DA


B

- 0021706AH
- SDOME-S-KL/R 357/154MA-DA
- 0021650AH
- KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA
- 0021705AQ
- FDOME-S-KL-FSW

SPG0630009  
DOME-S-KR 14800-840 MPS-DA

C

- 0021706AH
- SDOME-S-KL/R 357/154MA-DA
- 0021650AH
- KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA
- 0021704AQ
- FDOME-S-KR-FSW



**A**

SPG0630012  
DOME-S-KG 14800-840 MPS-DA-SE

- 0021693AH  
SDOME-S-KG 357/154MA-DA-SEN
- 0021692AH  
KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA-SEN
- 0021651AQ  
FDOME-S-KG-FSW

**B**

SPG0630013  
DOME-S-KL 14800-840 MPS-DA-SE


- 0021707AH  
SDOME-S-KL/R 357/154MA-DA-SEN
- 0021692AH  
KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA-SEN
- 0021705AQ  
FDOME-S-KL-FSW

**C**


SPG0630014  
DOME-S-KR 14800-840 MPS-DA-SE

- 0021707AH  
SDOME-S-KL/R 357/154MA-DA-SEN
- 0021692AH  
KDOME-S-K 14800-840 MPS-DA-SEN
- 0021704AQ  
FDOME-S-KR-FSW



A




B




C




A B C




A B C




A B C









B










SPG0630007  
DOME-S-KG 14800-840 MPS-DA


SPG0630008  
DOME-S-KL 14800-840 MPS-DA

SPG0630009  
DOME-S-KR 14800-840 MPS-DA



C

SPG0630014  
DOME-S-KR 14800-840 MPS-DA-SE



A

B

C

SPG0630012  
DOME-S-KG 14800-840 MPS-DA-SE

SPG0630013  
DOME-S-KL 14800-840 MPS-DA-SE

SPG0630014  
DOME-S-KR 14800-840 MPS-DA-SE

