

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89147
EAN	4024941208475
Produktgruppe	VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	keine, jedoch Leerplatz für 10 TE auf vorziehbarer Tragschiene montiert

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
Zusätzliche Informationen	Der Verteiler ist vorverdrahtet, nur die N- und PE-Leiter werden auf Klemmen geführt, ohne Phasenklemme. CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Aufbau gem. Zeichnung: Z120299
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	260mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,73 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941208475
Länge	300 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm


Logistikdaten

Gewicht

2,966 kg

Volumen

20.655 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231