

DATENBLATT

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D,
ohne Schloss



Beschreibung

Merkmale

- IP54 Kunststoffgehäuse für Wandmontage
- Kompaktes Design
- Kabelmantelabfangung
- Schwenkbare Spleißkassette mit integriertem Spleißhalter für bis zu 12 Spleiße
- Faserüberlängenaufnahme
- Aufnahmemöglichkeit für 8 Adapter LC-Duplex, E2000® oder SC-Simplex
- Kabelabfangung und Halter für Gasblocker (Micro-Ducts)
- Für Hausanschluss, Gebäudeanschluss und als Zwischenverteiler geeignet
- Einfaches Aus- und Einführen der Patchkabel
- Zugangssicherung durch integriertes Schloss (53706.1) und plompierbare Schiebeverriegelung
- Potentialausgleich / Erdung
- 3 Kabeleingänge inklusive PG16 Verschraubungen
- Lieferung unbestückt

Technische Spezifikationen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, ohne Schloss

- Kabeleingänge: 1
- Kabelausgänge: 2
- Aufnahmekapazität: bis zu 12 Fasern
- Abmessungen (H x B x T): 210 x 175 x 45 mm
- Temperaturbereich: -25°C .. +70°C
- Material: Kunststoff, weiß
- Schutzklasse: IP54

Allgemeine Daten

Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Material	Kunststoff
Anwendungsbereich	Außen
Max. Anzahl Fasern	12
Spleißschutztyp	Crimp
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

General data

Farbe	weiß
Kabelmantelabfangung	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Kabeleinführung mit Verschraubung	3
Max. Bestückung (Adapter)	8 x LC-dpx/SC-spx/E2000

Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP54
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt

Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz	Schutz gegen Spritzwasser
--------------	---------------------------

Dimensions

Abmessungen	210 x 175 x 45 mm
-------------	-------------------

Environmental conditions

Temperaturbereich	-25 - 70 °C
-------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D,
ohne Schloss

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
53706.1	Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, mit Schloss	Schloss
53706.2	Hausanschlussbox IP54 unbestückt, max. 8 SC-S/LC-D, ohne Schloss	Ohne

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

