

Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber

Abdichtende Aufteilkappen für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel.



Produktbeschreibung


Artikelname	SEH4 95-36	
Artikelnummer	143563	
Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung	

Eigenschaften
Mit thermoplastischem Kleber
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Druckdicht
Sehr gute mechanische Eigenschaften
Feuchtigkeitsbeständig

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	



Technische Daten



Artikelname	SEH4 95-36		
Artikelnummer	143563		
Prüfnormen	IEC 60684-2		
Materialien	Polyolefin modifiziert		
	Blei- und cadmiumfrei		
Auswahl Hinweis	4-Finger-Aufteilkappen		
Länge L1	172 mm		
LängeL1*	221 mm		
Länge L2	50 mm		
Farben	schwarz		
Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung	95		
Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung	36		
Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung	35		
Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung	14		
Wandstärke geschrumpft	3.9 mm		
Nennquerschnitt min	120 mm²		
Nennquerschnitt max	300 mm ²		
Reißdehnung	300 %		
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Reißfestigkeit	10 MPa		
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Schrumpftemperatur	> 110 °C		
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend		
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 60684-2		
Kälteflexibilität	-40 °C		
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Betriebstemperatur min	-40 °C		
Betriebstemperatur max	100 °C		



Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Spez. Durchgangswiderstand	$10^{12}\Omega$ cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1
Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2



Logistik Daten

Artikelname	SEH4 95-36
Artikelnummer	143563
Lieferumfang	Warmschrumpf-Aufteilkappe
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Indien
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004518

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	5	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	490	825
Breite (mm)	185	435
Höhe (mm)	115	550
Nettogewicht (kg)	0.96	19.2
Bruttogewicht (kg)	0.965	19.5