

## Spannungsfeste Endmuffe

mit Innenkappe, für Papier-Massekabel

Für den spannungsfesten Endabschluss von Kabeln mit Isolierungen aus Papier (z. B. N(A)KBA, NAKLEY, PPb).



## Produktbeschreibung

Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396


### Eigenschaften

- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit

### Anwendungen

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

## Technische Daten



Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	75 mm
Länge L2	50 mm
Länge L3	200 mm
Nennquerschnitt Papier-Massekabel pro Ader 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Papier-Massekabel pro Ader 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396
Lieferumfang	Abdichtschlauch Schrumpfkappe mit Spannungspfeil Dichtkappen Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311029856

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	30
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	273	480
Breite (mm)	246	395
Höhe (mm)	67	365
Nettogewicht (kg)	0.107	3.21
Bruttogewicht (kg)	0.107	3.51