

## Wandverteiler Vollgummi - MODBOX - MIDI




| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 5401886                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                 | 4024941005432                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktgruppe       | MODBOX - MIDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehäuse             | schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse,<br>UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und<br>säurebeständig, gute chemische Beständigkeit,<br>Absicherungselemente angeordnet unter<br>durchsichtiger<br>Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher<br>OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung          | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt                                                                                                                                                                                                                 |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 2 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p                          |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 2 x M40 oben<br>2 x M40 unten<br>1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (Schleifleitung) |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet.                                                                          |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                 |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017               |
| Geräte-Höhe                             | 384mm                                                                                                |
| Geräte-Breite                           | 255mm                                                                                                |
| Geräte-Tiefe                            | 135mm                                                                                                |
| RDF-Faktor                              | 0.66                                                                                                 |
| Nennstrom InA                           | 32                                                                                                   |

| Logistikdaten  |                   |
|----------------|-------------------|
| Einzelgewicht  | 10.656 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST              |
| EAN            | 4024941005432     |
| Länge          | 240 mm            |

| Logistikdaten |            |
|---------------|------------|
| Breite        | 280 mm     |
| Höhe          | 480 mm     |
| Gewicht       | 11.046 kg  |
| Volumen       | 32'256 ccm |


**Tiefenmaß/ depth X (mm)**

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 165  | 165  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 152  | 195  |
| CEE 16A 3p                         | 190  | 190  |
| CEE 16A 4p                         | 194  | 192  |
| CEE 16A 5p                         | 197  | 195  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 201  | 203  |
| CEE 32A 5p                         | 203  | 204  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 219  | 221  |