Datum: 04.11.2024



## Wandverteiler Vollgummi - MODBOX



Artikelbeschreibung		
BALS-ArtNr	5401274	
EAN	4024941204002	
Produktgruppe	MODBOX	
Gehäuse	schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi- Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter transparenter Rast-Betätigungsklappe	
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt	

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datum: 04.11.2024



Artikelbeschreibung		
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.	
Schutzart	IP44	
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017	
Geräte-Höhe	420mm	
Geräte-Breite	300mm	
Geräte-Tiefe	175mm	
RDF-Faktor	0.66	
Nennstrom InA	63	

Logistikdaten		
Einzelgewicht	13,964 kg / Stück	
Verpackungsart	Karton	
Inhaltsmenge	1 ST	
EAN	4024941204002	
Länge	320 mm	


**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com






Logistikdaten		
Breite	346 mm	
Höhe	511 mm	
Gewicht	14,674 kg	
Volumen	56.577,92 ccm	







## Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
Schutzk. Steckdose/domestic socket	192	235
CEE 16A 3p	230	230
CEE 16A 4p	234	232
CEE 16A 5p	237	235
CEE 32A 3p/4p	241	243
CEE 32A 5p	243	244
CEE 63A 3p/4p/5p	259	261

Datum: 04.11.2024