Date: 25.09.2024



distributeur croisé - distributeur croisé



| Description de l'article | |
|--------------------------------|--|
| Référence | 54568 |
| EAN | 4024941545686 |
| Groupe de produits | distributeur croisé |
| Règlements / normes | EN 61439-2 |
| Indice de protection | IP44 |
| Couleur de l'appareil | partie inférieure du boîtier noir RAL 9005, partie supérieure du boîtier noir RAL 9005 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 118mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 118mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 80mm |

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr

Date: 25.09.2024




| Description de l'article | |
|--------------------------|------|
| Facteur RDF | 0.33 |
| Courant nominal InA | 16 |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.996 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941545686 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 1,129 kg |
| Volume | 7140 ccm |

| Majorations sur les métaux | |
|----------------------------|--|
| Type de majoration | Kupfer |
| Matériau de base | product.section.attribute.surcharge.basic.string |
| Poids matière contenu | 0,108 null pro 1 null |

Date: 25.09.2024





30 MB 061