



# Arano

## TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU

2 Lampen - 49 W - 840 - Warmstart-EVG - OLC-Microlinsenoptik aus PMMA - Aluminium

Arano ist eine Leuchtenreihe für TL5 Leuchtstofflampen mit Microoptik von Philips. Die patentierte Micro-Optik mit 3D-Lamellen vereint ein minimalistisches Design mit optimaler Leistung in Hinblick auf Lichtverteilung, Sehkomfort und Effizienz. Die Leuchte entspricht allen Anforderungen der aktuellen Norm für die Beleuchtung an Arbeitsplätzen in Innenräumen (EN12464-1). Die Leuchte ist als Anbauleuchte, Pendelleuchte, Stehleuchte und Wandleuchte – teilweise mit direkt/indirekter Beleuchtung - erhältlich und schafft eine helle, freundliche Atmosphäre. Außerdem können die Arano Leuchten auch zu einem Lichtband zusammengestellt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften     |   | Mechanische Kenndaten                   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| Anzahl Lichtquellen          | 2 [ 2 Lampen]                           | Füllplatte                              | nein [ -]  |
| Lampenfamiliencode           | TL5 [ TL5]                              | Farbe                                   | Aluminium  |
| Lampenleistung               | 49 W                                    | Glühfadentest                           | 650/5 [ Glühdrahttest 650°C, Dauer 5 s]              |
| Farbe der Lichtquelle        | 840                                     | Entflammbarkeitszeichen                 | F [ Für Montage auf normal entflammaren Oberflächen] |
| Kombipack                    | K                                       | CE-Zeichen                              | ja   |
| Betriebsgerät                | HFP [ HF Performer]                     | ENEC-Zeichen                            | ENEC Zeichen   |
| Optiktyp                     | nein [ -]                               | Product Family Code                     | TCS640   |
| Typ optische Abdeckung/Linse | AC-MLO [ OLC-Microlinsenoptik aus PMMA] | Zulassungen und Anwendungseigenschaften |  |
| Notfallbeleuchtung           | nein [ -]                               | Abstand Befestigungspunkte (Nom)        | 1300 mm  |
| Lichtregelung                | Nein [ Nein]                            | Schutzart (IP)                          | IP40 [ IP40]   |
| Elektrische Sicherung        | Nein                                    |   |  |
| Kabel                        | No                                      |   |  |
| IEC-Schutzart                | CLI (I)                                 |   |  |


Produktdaten

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gesamt-Produktcode    | 871155975512000                 |
| Bestell-Produktname   | TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU |
| EAN/UPC - Produkt     | 8711559755120                   |
| Bestellcode           | 75512000                        |
| Anzahl pro Verpackung | 1                               |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Anzahl pro Umverpackung   | 1            |
| Material-Nr. (12NC)       | 910501313603 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 5.500 kg     |



Abmessungsskizzen



Arano TCS640



Photometrische Daten

TCS640 2xTL5-49W HFP AC-MLO

TCS640 2xTL5-49W HFP AC-MLO

2 x 4375 lm

2 x 4375 lm



IFGU1\_TCS640 2xTL5-49W HFP AC-MLO.EPS

IFPC1\_TCS640 2xTL5-49W HFP AC-MLO.EPS

