Datenblatt



ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ A 324x260x44mm

Artikel-Nr.: 54273

LEDs in weiß, Erkennungsreichweite 28m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 183...

LED Sicherheitsleuchte für zentrale Notstromversorgung mit 18



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Montageart:

Montageart:	Ausleger
Funktion:	Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:	Acrylglasplatte
Art der Kennzeichnung:	ein-/zweiseitig
Überwachungseinrichtung:	sonstige
Schaltungsart:	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:	ja
Einspeisung:	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:	NiMh
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	18
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	150280 V
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Max. Systemleistung:	1.44 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	280 lm
Farbtemperatur:	60006000 K
Erkennungsweite:	28 m
Nennbetriebsdauer:	3000030000 h
Breite:	324 mm
Höhe/Tiefe:	44 mm
Länge:	260 mm





