

Datablad

Art. Nr. 96.052.5053.1

Apparatstik RST20I5 S1 M01V SW

RST20I5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M25



Art. Nr.	96.052.5053.1
EAN	4015573862241
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale





Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,13 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	49,4 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./Æ. markierte Dimensionen sind extra wichtig für Lieferant und</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./Æ. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<h3 style="margin: 0;">Auslieferungszustand</h3> <p style="margin: 0;">delivery status</p> 				<p>Verwendung sowie Veredelung dieser Dokumente, Verwertung und Mithaltung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausdrücklich untersagt.</p>								
			<p style="margin: 0;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>												
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.052.5053.1</td> <td style="width: 30%;">RST2015S S1 M01V SW</td> <td style="width: 50%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.052.5053.0</td> <td>RST2015S S1 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.052.5053.1	RST2015S S1 M01V SW	schwarz /black	96.052.5053.0	RST2015S S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color		
96.052.5053.1	RST2015S S1 M01V SW	schwarz /black													
96.052.5053.0	RST2015S S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
			<p style="margin: 0;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p style="margin: 0;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>										
<p style="font-size: large; margin: 0;">Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>										
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>			<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>										
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>			<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p>		<p>Index</p>										
<p>Maßstab/Scale</p>			<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date Name</p>										
<p>1:1</p>			<p>gezeichnet drawn 10.07. Nagengast F.</p>		<p>T 96.052.5053.0 13K</p>										
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>			<p>geprüft checked</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>										
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>			<p>Wingear, Stand, check</p>		<p>Type Benennung/Title</p>										
<p>www.wieland-electric.com</p>			<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>STECKERTEIL male connector</p>										
<p>Änderung/Revision</p>			<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Index</p>										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1