




Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2

<b>Produkt-Markennamen</b>	SIRIUS
<b>Produktkategorie</b>	Überspannungsbegrenzer
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Varistor
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Baugröße des Schützes</b>	S00
<b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>	10/01/2009
<b>SVHC Stoffname</b>	Blei - 7439-92-1
<b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>	AC/DC
<b>Steuerspeisespannung 1 bei AC</b>	
• bei 50 Hz	127 ... 240 V
• bei 60 Hz	127 ... 240 V
<b>Steuerspeisespannungsfrequenz</b>	
• 1 Bemessungswert	50 Hz
• 2 Bemessungswert	60 Hz
<b>Steuerspeisespannung 1 bei DC</b>	
•	150 ... 250 V
<b>Ausführung des Überspannungsbegrenzers</b>	Varistor
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
<b>Umwelt-Fußabdruck</b>	
<b>Umweltproduktdeklaration (EPD)</b>	Ja
<b>Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt</b>	7,04 kg
<b>Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung</b>	0,089 kg
<b>Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb</b>	6,96 kg
<b>Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life</b>	-0,0061 kg
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	aufsteckbar
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Breite</b>	28 mm
<b>Tiefe</b>	9 mm
<b>Approbationen Zertifikate</b>	
allgemeine Produktzulassung	



[Bestätigung](#)



EMV	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau			
	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>			
Marine / Schiffbau	Sonstige		Umwelt		
		<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Bestätigung</a>		<a href="#">Umweltbestätigung</a>

#### Weitere Informationen

##### Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1BD00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2916-1BD00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2916-1BD00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BD00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BD00&lang=de)





---

letzte Änderung:

11.03.2024 