
DATENBLATT



Faserpigtail ST OM2 -farbiges Set 2m - 12 Stück



Beschreibung

Der Satz ST Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900 μ Mantel ist auf den 250 μ Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Allgemeine Daten	
Einfügedämpfung 850nm	< 0,3 dB
Außendurchmesser	0,9 mm
APC Ausführung	Nein
Тур	Aderpigtail
Steckverbindertyp	ST

General data	
Adertyp	Kompaktader
Farbcode	VDE-0888
Biegeoptimierte Faser	OM2 nach IEC60793-2-10 type A1a.1
Knickschutztülle	aufgesteckt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.









Faserpigtail ST OM2 -farbiges Set 2m - 12 Stück

Farbe	DIN-Farbcode
Kategorie	OM2

Mechanical characteristics	
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Maximale Zugkraft	3 N

Mechanische Eigenschaften	
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD

Kabelaufbau		
Faserart	Multimode 50/125	
Cable sheath		

Cable Sileatii		
Mantelmaterial	LSZH	

Abmessungen	
Länge	2,0 m

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Kahel Konform zu Standard	IFC60793-2

Standards, approvals, certifications	
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-2

Verfügbare Varianten	
ArtNr.	Bezeichnung
03304.2	Faserpigtail ST OM2 -farbiges Set 2m - 12 Stück

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.







Faserpigtail ST OM2 -farbiges Set 2m - 12 Stück

Zeichnungen L=2M ^{+100mm}

