# **DATENBLATT**

# EL-9-12V Slim

# LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung






























Artikelnummer	8995180000
GTIN	4044538036809

## LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

#### **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Leistung	0 - 9 VA
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,9
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Anschlussart sekundär	offene Leitungsenden
Dimmbar	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein
Leitungslänge primär	150 cm
Leitungslänge sekundär	150 cm
Eingangsspannung [AC]	110 - 240 V
Ausgangsspannung [DC]	12 V
Ausgangsstrom [DC]	750 mA
Leiterquerschnitt primär	0,75 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt sekundär	0,75 mm <sup>2</sup>



# **DATENBLATT**

# EL-9-12V Slim



# LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung

#### **SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlussschutz	ja
Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	100 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
Einbauhinweis [entflammbaren Materialien]	Einbaugerät nur für die Zwischendecke geeignet
F-Kennzeichnung	ja
Verstärkte Isolierung	ja

### **TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 40 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	75 ℃

## MAßE UND GEWICHT

Länge	145 mm
Breite	21 mm
Höhe	19 mm
Gewicht	60 g

#### MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Polycarbonat
Farbe	weiß

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	statisch
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein



# **DATENBLATT**

# EL-9-12V Slim



# LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung

### **SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

