DATENBLATT

EL-120-24V IP67 dim Dali



LED Betriebsgerät mit Konstantspannung, dimmbar
































Artikelnummer	8970601224
GTIN	4044538061696

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistung	0 - 120 VA
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,96
Ableitstrom	0,25 mA
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Anschlussart sekundär	offene Leitungsenden
Anschlussart Dimmerschnittstelle	offene Kabelenden
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	Dali
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein
Leitungslänge primär	300 cm
Leitungslänge sekundär	300 cm
Eingangsspannung [AC]	90 - 305 V
Ausgangsspannung [DC]	24 V



nobilé Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

DATENBLATT

EL-120-24V IP67 dim Dali



LED Betriebsgerät mit Konstantspannung, dimmbar

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingangsspannung [DC]	127 - 431 V
Effizienz/Wirkungsgrad bei Volllast	90 %
Leiterquerschnitt Dimmschnittstelle	0,75 mm²
Leiterquerschnitt primär	1 mm²
Leiterquerschnitt sekundär	1 mm²
Leitungslänge Dimmschnittstelle	300 mm

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

ja
ja
ja
ja
II
IP67
ja
ja
ja
110 °C
ENEC 05
ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-40 - 90 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	90 °C

MAßE UND GEWICHT

Länge	191 mm
Breite	63 mm
Höhe	38 mm
Gewicht	970 g



DATENBLATT

EL-120-24V IP67 dim Dali



LED Betriebsgerät mit Konstantspannung, dimmbar

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	dynamisch
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Unabhängige Installation	ja
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

