# **DATENBLATT**

# EL-9-350 Slim

## LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom






























Artikelnummer	8990650000
GTIN	4044538036991

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
------------------------------	------


#### **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Leistung	1 - 9 VA
Konstantstrom	350 mA
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anschlussart primär	offene Leitungsenden
Anschlussart sekundär	Mini AMP-Buchse
Dimmbar	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja
Leitungslänge primär	150 cm
Leitungslänge sekundär	150 cm
Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Ausgangsspannung [DC]	30 V
Ausgangsstrom [DC]	350 mA
Leiterquerschnitt primär	0,75 mm²
Leiterquerschnitt sekundär	0,5 mm²



# **DATENBLATT**

# EL-9-350 Slim





#### **SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN**

Geeignet für Außengebrauch	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
SELV	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlussschutz	ja
Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	100 °C
Wiederanlauf nach Beseitigung des Kurzschlusses	ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja
Verstärkte Isolierung	ja

### **TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 40 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	70 °C

### MAßE UND GEWICHT

Länge	145 mm
Breite	21 mm
Höhe	19 mm
Gewicht	55 g
Deckenausschnitt	29 mm

# MATERIAL UND FARBE

Werkstoff Polyc	arbonat
Farbe weiß	

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	dynamisch
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein



# **DATENBLATT**

# EL-9-350 Slim



## LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom

### **SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Anwendung	nur für LED Leuchten/LED Module

