

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose



✓ 19"-einbaufähig
✓ 8x Schutzkontaktdosen
✓ Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
✓ Aluminiumprofil

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose

Features

- Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich
- 8x Schutzkontaktsteckdosen 250 VAC 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Einschließlich 2 Montagewinkel, Anschlag wechselbar
- 2 m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung

Produktübersicht

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240 V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Produktabbildungen





Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalte



Artikelnummer Information

DN-95401 DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W,

250 VAC 50/60 Hz, 8x Schutzkontaktsteckdosen

Weitere Steckdosenleisten von DIGITUS®

DN-95402	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W,
	250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Schalter
DN-95403	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A, 4000 W,
	250 VAC 50/60 Hz, 7x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
DN-95404	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 10A, 2500 W,
	250 VAC 50/60 Hz, 10x IEC C13, Überlastschutz
DN-95405	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 2x 16 A, 250 VAC 50/60 Hz,
	12x Schutzkontaktsteckdosen, Überlastschutz
DN-95407	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, 16 A Plug, 250 VAC 50/60 Hz,
	7-fach Schutzkontaktsteckdose, mit Schalter, Überspannungsschutz
DN-95408	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach IEC C19, Stromkabel IEC C20,
	ohne Kippschalter
DN-95411	DIGITUS® 1HE Aluminium Steckdosenleiste, Schrankmontage, für 254 mm (10") Schrank, 16 A,
	4000 W, 250 VAC 50/60 Hz, 3x Schutzkontaktsteckdosen
DN-95601	DIGITUS® Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 7x Schutzkontaktsteckdosen, max.
16 A,	2.6
,	messen von Energie, Strom, Spannung
DN-95602	DIGITUS® Metering PDU, 1HE, Schrankmontage, LCD Panel, 8x IEC C13, max. 10 A,
-	messen von Energie, Strom und Spannung
A 10 CTDID42 1	10 fach Stackdeenheiste 42UF vartikala Mantaga 2 Anschlüsse Aluminium 2v 16 A

A-19-STRIP42-1 18-fach Steckdosenleiste, 42HE vertikale Montage, 2 Anschlüsse, Aluminium, 2x 16 A, Leistungsschutzschalter