

# Zutrittskontrolle

## Farb-Videotürsprechanlage V500




Die Videotürsprechanlage V500 zur Zutrittskontrolle bei einer Haustür und Einfahrtstoranlage


### Produktvorteile\_

- Zugangskontrolle mit Videoüberwachung
- Innen- und Außentemperaturfühler
- 5 integrierte Klingeltöne + 1 Klingelton nach Wahl
- mit Touch-Display zur Konfiguration und Steuerung
- integrierter RTS-Funksender zur Steuerung bis zu 5 Antriebe/ Empfänger
- Steuerung von Haustür und Einfahrtstor
- Nutzung der bestehenden Klingelverdrahtung

## Funktionsprinzip\_



In Verbindung mit einer Haustüre und RTS-Produkte.



Artikel-Nr. \*VK exkl. MwSt.


Farb-Videotürsprechanlage 2 401 446 399,00 €

Lieferumfang: Außenstation mit Regenschutzgehäuse, Innenstation V500, Wandhalterung, Steckernetzteil

Innenstation V500	2 401 458	249,00 €
Lieferumfang: Innenstation V50	M mit Wandhalterung	Steckernetzteil

#### Technische Daten

V500



#### Innenstation

7′′(17,78cm) Farb-TFT; Auflösung: 800x480 Pixel	
Lautstärke, Farbe, Helligkeit, Kontrast	
drahtgebunden: elektrischer Türöffner; Einfahrts-oder Garagentor Funk: bis zu 5 RTS-Antriebe oder Empfänger	
2 Minuten	
max. 400 Besucherfotos (je 200 KB)	
primär 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5A sekundär: 24 VDC, 1,0 A	
-10 °C bis + 55 °C	
IP20	
229,5 x 149,6 x 18,8 mm	
 150 m	

## Außenstation im Regenschutzgehäuse

Aubenstation in Regensenatzgenause		
Gehäuse:	Aluminium	
Kamerawinkel:	Horizontal 102°, Vertikal 68°	
Nachtsicht	durch Infrarot-Leuchtdioden	
Klingel:	hintergrundbeleuchtet	
Regelungen:	Lautstärkeregler	
Anschluß:	Öffner (12 V DC, max. 800mA); potentialfreier Kontakt	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +55 °C	
Schutzart:	IPX3	
Abmessung (BxHxT):	105 x 165 x 54 mm	

