

LK-Z 070.005.1 BT/...



Beschreibung

- Betoneinbaugehäuse für deckenbündigen Einbau in Sichtbeton mit Schattenfuge
- Material: Aluminium
- Enddeckel, Zentrier- und Befestigungszubehör inklusive
- Schraubmontage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung

Hinweise

Erforderlicher Platzbedarf für Montage von Betoneinbaugehäuse auf Schalung umlaufend 20 mm. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.


Abmessungen / Gewichte

Breite	92 mm
Höhe	112 mm
Einbautiefe	112 mm
Nettogewicht	2.83 kg
Bruttogewicht	2.86 kg

Sondermaße

Bestell-Länge Betoneinbaugehäuse = Länge Leerprofil + (2 x 3 mm Enddeckelstärke) + (2 x 3.5 mm Spaltmaß) = Länge Leerprofil + 13 mm;

Farbe	Artikelnummer	EAN
	652138	4043544608314



Lichtsysteme · Zubehör Lichtkanal 070

LK-Z 070.005.1 BT/...

Zubehör



LK-Z070.005.20
Verbinder-Set für Betoneinbaugehäuse

LK-Z 070.005.1 BT/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.005.1 AKB/...	
LK-P 070.005.1 AKB/...	
LK-P 070.005.1 AOB/...	
LK-P 070.005.1 AOB/...	
LK-P 070.005.1 APB/...	

Bezeichnung	Beschreibung
LK-P 070.005.1 APB/...	
LK-P 070.005.1 OAG/...	
LK-P 070.005.1 OAG/...	
LKIP 005.1 AG/...	
LKIP 005.1 AG/...	