


LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar
Artikel-Nr. 17 11 1000



Ausschreibungstext
LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar, weiß. Leistung: 15 W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17 11 1000
GTIN	4255752524366
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	103 mm
Breite	35,5 mm
Aufbauhöhe	16,5 mm
Nettogewicht	0,071 kg
Länge der Anschlussleitung	3.000 mm
Konformität	CE, UKCA

LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17111000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	1 W
Leistung max.	15 W
Ausgangs Rippelstrom	400
Einschaltstrom	65 A
Geeignet für Notlicht	Nein
Leistungsfaktor	0,7
Ausgangsspannung max.	12,00 V
Ansteuerung	schaltbar
Anschlusstyp_Primär	Kabel
Anschlusstyp_Sekundär	Steckklemme
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-20°C bis +45°C
Messpunkt (tc)	max. +85°C
Mittlere Nennlebensdauer	30000 h
Ausgangsstrom	1.250 mA
Länge der Anschlussleitung	3.000 mm
Ausführung der Anschlussleitung	Sekundärseitige Anschlussleitung mit Flachstecker

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,085 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 17107000 6-fach-Verteiler 12 V DC zu 17106 / 17110 Leistung: 30 W https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17107000_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 17108000 Verlängerungsleitung 12 V DC zu 17106 / 17110 / 17107, Länge 2.000 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17108000_2021_DE.pdf	